

|                          |   |
|--------------------------|---|
| ชื่อหน่วยงาน             | ...(ใส่ชื่อหน่วยงาน)...   |
| ชื่อหน่วยงานเจ้าภาพ      | สำนักส่งเสริมสุขภาพ   |
| ชื่อตัวชี้วัด 1.1        | อัตราการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน   |
| หน่วยงานที่รับการประเมิน | สำนักส่งเสริมสุขภาพ, ศูนย์อนามัยที่ 1- 12   |
| คำนิยาม                  | การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่าจะอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์รวมถึงการการฆ่าตัวตาย และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุต่อการเกิดมีชีพแสนคน   |
| วิธีการจัดเก็บข้อมูล     | 1. การรายงานการตายมารดา : สถานบริการสาธารณสุขแจ้งข้อมูลการตายมารดาแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายใน 24 ชั่วโมง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานการตายมารดาแก่ศูนย์อนามัยและกรมอนามัย ภายใน 24 ชั่วโมง ศูนย์อนามัยแจ้งข้อมูลการตายพร้อมสาเหตุการตายแก่กรมอนามัย ภายใน 7 วัน<br>2. การรายงานแบบสอบสวนการตายมารดา (CE-62) : สถานบริการสาธารณสุขส่งแบบสอบสวนการตายมารดา (CE-62) แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายใน ๑๕ วัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบและส่งแบบสอบสวนการตายมารดา (CE-62) แก่ศูนย์อนามัยภายใน 20 วัน และส่งแบบสอบสวนการตายมารดา (CE-62) ต่อกรมอนามัยภายใน 30 วัน<br>3. ศูนย์อนามัยจัดให้มีการ Conference Case มารดาตายร่วมกับ MCH board เขตจังหวัด และส่งรายงานต่อกรมอนามัยภายใน 30 วัน |
| แหล่งข้อมูล              | หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ สำนักงานทะเบียนราษฎร์  |
| รายการข้อมูล 1           | A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด  |
| รายการข้อมูล 2           | B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน  |
| สูตรคำนวณตัวชี้วัด       | $(A/B) \times 100,000$  |
| ระยะเวลาประเมินผล        | รอบที่ 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)<br>รอบที่ 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563)   |

## เกณฑ์การประเมิน :

รอบที่ 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) และรอบที่ 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2563)

| ระดับ | เกณฑ์การให้คะแนน   | คะแนน | แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน   |
|-------|--|-------|---|
| 1     | Assessment<br>1.1 รายการข้อมูลที่น่ามาใช้เพื่อ<br>- กำหนดนโยบาย (หมวด 1)<br>- กำหนดมาตรการ (หมวด 2)<br>- กำหนดความรู้ของประชาชนหรือผู้รับบริการ (หมวด 3)<br>1.2 ความรู้ที่น่ามาใช้เพื่อ<br>- กำหนดนโยบาย (หมวด 1)<br>- กำหนดมาตรการ (หมวด 2)<br>- กำหนดความรู้ของประชาชนหรือผู้รับบริการ (หมวด 3)<br>1.3 มีรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและ | 1     | 1. มีรายการข้อมูล (0.25)<br>- มีรายงานสืบสวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาอย่างครบถ้วน<br>- มีข้อมูลความต้องการ/คาดหวังของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>2. มีความรู้ (0.25)<br>- มีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการตายมารดาจากการสืบสวนและวิเคราะห์สาเหตุการตาย /งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง<br>3. มีรายงานผลการวิเคราะห์ (0.5) |

|   |  |                 |   |
|---|--|-----------------|---|
|   | <p>ความรู้เพื่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดนโยบาย (หมวด 1) จำนวนไม่เกิน 400 คำ</li> <li>- กำหนดมาตรการ (หมวด 2) จำนวนไม่เกิน 400 คำ</li> <li>- กำหนดความรู้ของประชาชนหรือผู้รับบริการ (หมวด 3) จำนวนไม่เกิน 400 คำ</li> </ul> |                 | <p>- ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การตายมารดาซ้อนหลัง 3 ปี ในภาพประเทศ/เขตสุขภาพ ประกอบด้วย อัตราส่วนการตายมารดา จำนวนมารดาตาย ร้อยละสาเหตุการตายทางตรงและทางอ้อม สาเหตุการตาย 5 อันดับแรก ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ การแก้ไข ที่นำไปสู่การกำหนดนโยบาย มาตรการ และความรู้สำหรับประชาชน</p>  |
| 2 | <p>Advocacy / Intervention (จากผลการวิเคราะห์ Assessment)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 มีข้อเสนอเชิงนโยบาย (หมวด 1)</li> <li>2.2 มีข้อเสนอมาตรการ (หมวด 2)</li> <li>2.3 มีประเด็นความรู้ (หมวด 3)</li> </ul>                       | 1               | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. มีข้อเสนอ ครบทุกหมวด และสอดคล้องกับข้อมูลและความรู้ (0.5)</li> <li>- มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับประเทศ/เขต</li> <li>- มีมาตรการระดับประเทศ/เขต ที่สอดคล้องกับข้อมูลและความรู้</li> <li>- มีประเด็นความรู้สำคัญในการลดการตายมารดา</li> <li>2. มีคุณภาพตามระดับบทบาทใหม่ในการปฏิรูป* (0.5)</li> <li>- มีกิจกรรม/การดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับระดับบทบาทใหม่ของกรมอนามัย</li> </ul>  |
| 3 | <p>Management and Governance</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 มีวิธีการขับเคลื่อนนโยบาย</li> <li>3.2 มีวิธีการขับเคลื่อนมาตรการ</li> <li>3.3 มีวิธีการขับเคลื่อนประเด็นความรู้</li> </ul>  | 1               | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. มีแผนการขับเคลื่อน (0.2)</li> <li>- มีแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องตามนโยบาย/ มาตรการ</li> <li>2. มีการขับเคลื่อนที่เป็นไปตามแผน (0.3)</li> <li>- มีรายงานการขับเคลื่อนงานตามแผนงาน</li> <li>- มีการเผยแพร่ องค์ความรู้ สื่อ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านช่องทางต่างๆ</li> <li>3. มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5)</li> </ul> |
| 4 | <p>Output ผลผลิตกระบวนการตาม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1 นโยบาย</li> <li>4.2 มาตรการ</li> <li>4.3 ความรู้</li> </ul>  | 1               | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. มีผลผลิตครบตามจำนวนข้อเสนอนโยบาย (0.25) เช่น ลดการตายจากสาเหตุการตกเลือดลงร้อยละ 20</li> <li>2. มีผลผลิตครบตามมาตรการที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อน (0.5) เช่น ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ร้อยละโรงพยาบาลประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์</li> <li>3. มีผลผลิตครบตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อน และเป็นไปตามมาตรฐาน RRHL (ถ้ามี) (0.25)</li> </ul>  |
| 5 | <p>Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด</p>   | 1               | <p>อัตราส่วนการตายมารดาไทย</p>  |
|   | <p><b>คะแนนรวม</b></p>   | <p><b>5</b></p> |   |

|  |  |   |   |      |       |
|--|--|---|---|------|-------|
| เจือจาง : (ถ้ามี)<br>หมายเหตุ *ระดับบทบาทใหม่ในการปฏิรูป มีดังนี้<br>หมวด 1 = Policy advisor/ Policy maker<br>หมวด 2 = Researcher/ Innovator/ Facilitator<br>หมวด 3 = Complete V-shape producer/ Near complete V-shape producer/ Message messenger |  |   |   |      |       |
| เอกสารสนับสนุน :   |  | สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก คู่มือมือโครงการดูแลสตรีตั้งครรภ์แนวใหม่ตามข้อเสนอแนะองค์การอนามัยโลกในบริบทประเทศไทย  |   |      |       |
| รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  |  |   |   |      |       |
| Baseline data  |  | หน่วยวัด  | ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.) |      |       |
|  |  |   | 2560                                      | 2561 | 2562  |
|  |  | ต่อการเกิดมีชีพแสนคน  | 21.8                                      | 19.9 | 19.98 |
| ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/<br>ผู้ประสานงานตัวชี้วัด   |  | 1.นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ<br>สำนักส่งเสริมสุขภาพ โทรศัพท์: 0 2590 4435<br>Email: pimolphantang@gmail.com<br>2.นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ<br>สำนักส่งเสริมสุขภาพ โทรศัพท์: 0 2590 4425<br>E-mail: noi_55@hotmail.com |   |      |       |
| ผู้รายงานตัวชี้วัดของ<br>หน่วยงานเจ้าภาพ   |  | 1.นางวรรณชนก ลิมจำรูญ นักวิชาการสาธารณสุข<br>สำนักส่งเสริมสุขภาพ เบอร์โทร: 0 2590 4438 โทรสาร: 0 2590 4427<br>E-mail: loogjun.ph@hotmail.com  |   |      |       |
| ผู้รายงานตัวชี้วัดของ<br>หน่วยงาน  |  | ...(ระบุชื่อ – นามสกุล, โทรศัพท์ที่ทำงาน, โทรศัพท์มือถือ, โทรสาร, E-mail, ผู้รายงานตัวชี้วัดของหน่วยงาน)...   |   |      |       |

ตัวอย่าง \*กรณีหน่วยงานที่รับการประเมิน แต่ละหน่วยงานรับค่าเป้าหมายไม่เท่ากัน ให้เพิ่มเติมตารางค่าเป้าหมาย (ระดับที่ 5)

| หน่วยงาน                  | ข้อมูลฐาน<br>การคำนวณ | รอบการประเมิน | ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของ<br>ตัวชี้วัด) |     |     |     |     |
|---------------------------|-----------------------|---------------|---|-----|-----|-----|-----|
|                           |                       |               | 0.2   | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| สำนักส่งเสริมสุขภาพ       |                       | 6 เดือนแรก    | 24  | 23  | 22  | 21  | 20  |
|                           |                       | 6 เดือนหลัง   | 21  | 20  | 19  | 18  | 17  |
| สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ |                       | 6 เดือนแรก    | 24  | 23  | 22  | 21  | 20  |
|                           |                       | 6 เดือนหลัง   | 21  | 20  | 19  | 18  | 17  |
| ศูนย์อนามัยที่ 1 - 11     |                       | 6 เดือนแรก    | 24  | 23  | 22  | 21  | 20  |
|                           |                       | 6 เดือนหลัง   | 21  | 20  | 19  | 18  | 17  |
| ศูนย์อนามัยที่ 12         |                       | 6 เดือนแรก    | 42  | 41  | 40  | 39  | 38  |
|                           |                       | 6 เดือนหลัง   | 39  | 38  | 37  | 36  | 35  |