

หน่วยงานเจ้าภาพ	สำนักทันตสาธารณสุข
ตัวชี้วัดที่ 1.10	ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free)
หน่วยงานที่รับการประเมิน	สำนักทันตสาธารณสุข
คำนิยาม	- เด็กอายุ 3 ปี หมายถึง เด็กที่อายุ 3 ปี ถึง 3 ปี 11 เดือน 29 วัน - ปราศจากฟันผุ หมายถึง ในช่องปากเด็กไม่มีโรคฟันผุ (Caries free) โดยไม่มีรูฟันผุ (Cavity) ฟันถอน (missing) และอุด (Filling)
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	รวบรวมข้อมูลสถานะช่องปากโดยการตรวจสอบสุขภาพช่องปากเด็กของทันตบุคลากร
แหล่งข้อมูล	สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล 1 (ถ้ามี)	A = จำนวนเด็กอายุ 3 ปี ได้รับการตรวจสอบสุขภาพช่องปาก ไม่พบฟันผุ
รายการข้อมูล 2 (ถ้ามี)	B = จำนวนเด็กอายุ 3 ปี ได้รับการตรวจสอบสุขภาพช่องปาก
รายการข้อมูล 3 (ถ้ามี)	C = จำนวนเด็กอายุ 3 ปี ทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (ถ้ามี)	(A/B) X 100
ตัวชี้วัด Proxy	(B/C) X 100 ไม่น้อยกว่า 50 (เงื่อนไข เด็กอายุ 3 ปี ต้องได้รับการตรวจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50)
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564) รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2564)

เกณฑ์การประเมิน :

รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	Assessment 1.1 มีข้อมูลและทบทวนสถานการณ์สุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย - ร้อยละเด็ก 3 ปี ปราศจากฟันผุ - ความครอบคลุมของการให้บริการสุขภาพช่องปากในกลุ่ม 0-2 ปี และ 3-5 ปี - ยุทธศาสตร์กรมอนามัย 1.2 ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1.3 มีการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้/ Gap analysis	1	1. มีรายการข้อมูล (0.25) 2. เอกสารการทบทวนงานวิจัย/ความรู้ (0.25) 3. มีรายงานผลการวิเคราะห์ (0.5) ที่เกี่ยวข้องกับกราดำเนินงานในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับเขตสุขภาพ ระดับพื้นที่ และภาคีที่เกี่ยวข้อง
2	Advocacy/ Intervention (จากผลการวิเคราะห์ Assessment) 2.1 มีข้อเสนอระดับนโยบายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในเด็กปฐมวัย 2.2 มีมาตรการสำหรับพื้นที่/ภาคเครือข่าย ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในเด็กปฐมวัย 2.3 มีแนวทางในการขับเคลื่อนการสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย สำหรับประชาชนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูเด็ก ตาม GAP ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล	1	1. มีการขับเคลื่อนงานผ่านมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ในการจัดบริการในคลินิกเด็กดี และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (0.5) 2. สร้างความรู้และความตระหนักในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ผ่านการจัดกิจกรรมรณรงค์ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ (0.5)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน																						
3	<p>Management and Governance</p> <p>3.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในเด็กปฐมวัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - บูรณาการผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทำงานกรมอนามัย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย - พัฒนาแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยร่วมกับภาคีเครือข่าย - จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย <p>3.2 สร้างความรู้/นวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในเด็กปฐมวัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - อบรมสร้างกระแส กิจกรรม“ขยับแปรง 2 นาที” ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย - สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์การรับบริการทันตกรรมในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ สถานบริการฝากครรภ์เอกชน - สื่อวีดิทัศน์ให้การให้ความรู้และความตระหนักในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย - สื่อ infographic ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย 	1	<p>1. มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนภาพ/เอกสารและรายงานสรุปการประชุมฯ (0.5)</p> <p>2. มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5)</p>																						
4	<p>Output ผลผลิต มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด</p> <p>1. ระดับนโยบายและมาตรการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในเด็กปฐมวัย - มีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานในระดับต่าง ๆ <p>2. การสร้างความรู้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ “ขยับแปรง 2 นาที” ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย - มีสื่อที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับหญิงตั้งครรภ์/ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก 	1	<ul style="list-style-type: none"> - แนวทางดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในเด็กปฐมวัย (0.25) - รายงานการประชุม (0.25) - มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ “ขยับแปรง 2 นาที” ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย(0.25) - สื่อต่าง ๆ (0.25) 																						
5	<p>Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด</p> <p>ร้อยละเด็ก 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">คะแนน</th> <th colspan="4">ปราศจากฟันผุ</th> <th rowspan="2">ความครอบคลุม</th> </tr> <tr> <th>0.2</th> <th>0.4</th> <th>0.6</th> <th>0.8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 เดือนแรก</td> <td>46</td> <td>47</td> <td>48</td> <td>50</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>5 เดือนหลัง</td> <td>67</td> <td>69</td> <td>71</td> <td>73</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนน	ปราศจากฟันผุ				ความครอบคลุม	0.2	0.4	0.6	0.8	5 เดือนแรก	46	47	48	50	25	5 เดือนหลัง	67	69	71	73	50	1	<p>ร้อยละ 50 เด็ก 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free) (0.8)</p> <p>(ภายใต้เงื่อนไขความครอบคลุมการตรวจสุขภาพช่องปากร้อยละ 25 ขึ้นไปข้อมูลจาก HDC (0.2))</p>
คะแนน	ปราศจากฟันผุ				ความครอบคลุม																				
	0.2	0.4	0.6	0.8																					
5 เดือนแรก	46	47	48	50	25																				
5 เดือนหลัง	67	69	71	73	50																				
	คะแนนรวม	5																							

เกณฑ์การประเมิน : รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2564)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	<p>Assessment</p> <p>1.1 มีข้อมูลและทบทวนสถานการณ์สุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละ เด็ก 3 ปี ปราศจากฟันผุ - ความครอบคลุมของการให้บริการสุขภาพช่องปากในกลุ่ม 0-2 ปี และ 3-5 ปี - ข้อมูลจากการประเมินตนเองภายใต้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ <p>1.3 มีการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน</p>	1	<p>1. มีรายการข้อมูล (0.25)</p> <p>2. เอกสารความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ (0.25)</p> <p>3. มีรายงานผลการวิเคราะห์ (0.5) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในระดับต่าง ๆ เช่นระดับเขตสุขภาพ ระดับพื้นที่ และภาคีที่เกี่ยวข้อง</p>
2	<p>Advocacy/ Intervention (จากผลการวิเคราะห์ Assessment)</p> <p>2.1 มีข้อเสนอระดับนโยบายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในเด็กปฐมวัย</p> <p>2.2 มีมาตรการสำหรับพื้นที่/ภาคเครือข่าย ในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในเด็กปฐมวัย</p> <p>2.3 มีแนวทางในการขับเคลื่อนการสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย สำหรับประชาชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูเด็ก ตาม GAP ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล</p>	1	<p>1. มีการขับเคลื่อนงานผ่านมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ในการจัดบริการในคลินิกเด็กดี และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (0.5)</p> <p>2. สร้างความรู้และความตระหนักในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ผ่านการจัดกิจกรรมรณรงค์ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ (0.5)</p>
3	<p>Management and Governance</p> <p>3.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในเด็กปฐมวัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - บูรณาการงานผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทำงานกรมอนามัย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย - ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย <p>3.2 สร้างความรู้/นวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในเด็กปฐมวัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนสื่อ infographic ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย - ประกวดคลิปกิจกรรม“ขยับแปร่ง 2 นาที” ในสถานพัฒนา เด็กปฐมวัย <p>3.3 พัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในเด็กปฐมวัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาแนวทางดำเนินงานกิจกรรมทันตสุขภาพในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเอกชน <p>3.4 ติดตามการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย</p>	1	<p>1. มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนภาพ/เอกสารและรายงานสรุปการประชุมฯ (0.5)</p> <p>2. มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5)</p>

