

หน่วยงานเจ้าภาพ	กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัดที่ 1.1	ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
หน่วยงานที่รับการประเมิน	ศูนย์อนามัย 1 - 12
คำนิยาม	- การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และคลอดหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์รวมถึงการฆ่าตัวตาย แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุและฆาตกรรม - พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน - เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน - สูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูงตามเกณฑ์ค่อนข้างสูง หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีความมากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ - สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต น้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีความอยู่ในช่วง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง - สูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) - ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กเพศชาย และ เด็กเพศหญิงที่อายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน - เด็ก 3 ปี ปราศจากโรคฟันผุ (Caries free) หมายถึง ในช่องปากเด็กอายุ 3 ปี (เด็กที่อายุ 3 ปีเต็ม ถึง 3 ปี 11 เดือน 29 วัน) ไม่มีรูฟันผุฟันถอนและอุดเนื่องจากโรคฟันผุ - กิจกรรมทางกาย (การเล่น) หมายถึง กระบวนการกระตุ้นให้สมองสร้างเซลล์ประสาทและเส้นใยในช่วงปฐมวัย (แรกเกิด- 6 ปี) ด้วยกิจกรรมทางกาย (การเล่น) ทั้งการเคลื่อนไหว ศิลปะ ดนตรี จากการสัมผัสของจริงและประสบการณ์ตรง นำไปสู่พัฒนาการรอบด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม ภาษา สติปัญญา เกิดทักษะและเติบโตเป็นวัยทำงานที่มีศักยภาพสามารถนำพาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตามยุทธศาสตร์ของประเทศในอนาคตต่อไปด้วยการเล่นด้วยกิจกรรมทางกายและการเล่นอิสระ โดยดำเนินงานโครงการขับเคลื่อน นโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ประจำปี 2565 เกิดผู้อำนวยการเล่น (Play worker) และพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกครอบคลุมทุกตำบล

วิธีการจัดเก็บข้อมูล	1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน - ศูนย์เฝ้าระวังมารดาตาย ลงบันทึกการตายมารดา CE online 2. ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย, ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดี สมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี, ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ PCU ของโรงพยาบาล นำข้อมูลบันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการ เช่น JHCIS, HOSxP PCU เป็นต้น และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างระบบฐานข้อมูล HDC
แหล่งข้อมูล	สถานบริการสาธารณสุข, ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ , หมู่บ้าน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียนระดับอนุบาล
รายการข้อมูลระดับขั้นความสำเร็จที่ 4 : (ดูรายละเอียดรายการข้อมูล/สูตรการคำนวณ/การให้คะแนนจากเกณฑ์การประเมิน (Output, Outcome ท้ายตาราง)	
1. ลดการตายมารดาจากการติดเชื้อโควิด 19	
2. ลดการตายจากสาเหตุการตกเลือด	
3. ร้อยละ 50 ทารกแรกเกิด – 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว	
4. ร้อยละ 90 ของเด็ก 0 – 5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	
5. ร้อยละ 20 ของเด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า	
6. ร้อยละ 90 ของเด็ก 0 - 5 ปี ได้รับการติดตามพัฒนาการ	
7. ร้อยละ 80 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง	
8. หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการสถานบริการของรัฐได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	
9. เด็กอายุ 3 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	
10. ศูนย์อนามัยที่ 1-12 มีศูนย์เรียนรู้พื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก จำนวน 1 แห่ง เข้าร่วมมหกรรม Play day	
11. เกิดผู้อำนวยการเล่น ตำบลละ 1 คน	
12. เกิดพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ตำบลละ 1 แห่ง	
รายการข้อมูลระดับขั้นความสำเร็จที่ 5 : (ดูรายละเอียดรายการข้อมูล/สูตรการคำนวณ/การให้คะแนนจากเกณฑ์การประเมิน (Output, Outcome ท้ายตาราง)	
1.อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน	
2.ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย	
3.ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี	
3.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน	
3.2 ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี เพศชายและเพศหญิง	
4.ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ	
(ภายใต้เงื่อนไขความครอบคลุมการตรวจสุขภาพช่องปากร้อยละ 50 ขึ้นไป)	
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565)

เกณฑ์การประเมิน :

รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) และรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	Assessment - มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของ ตัวชี้วัดมีข้อมูลสารสนเทศและความรู้ ที่นำมาใช้	1	1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่ นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ (0.5) - ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ - ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระดับ T (Trends) แนวโน้ม - ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินการในปัจจุบัน - ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.25) - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ความต้องการ/ ความคาดหวัง - ความผูกพัน - ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ - ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ 1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) (0.25)
2	Advocacy/ Intervention - มีการกำหนดมาตรการและประเด็น ความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย (SH) เพื่อการขับเคลื่อน การดำเนินงานตัวชี้วัด	1	2.1 ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ PIRAB (0.5) 2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (SH) (0.5)
3	Management and Governance - มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตัวชี้วัด - การติดตามประเมินผลการ ดำเนินงาน - มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด	1	3.1 มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด (0.25) 3.2 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำ รับรองฯ ทุกเดือน และ นำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5) 3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด (0.25)

4	Output ผลผลิต - มีผลการดำเนินงานตามแผนและ มาตรการที่กำหนด	1	1. มีจำนวนผลผลิตครบตามจำนวนมาตรการที่กำหนด (0.7 คะแนน) 1.1 ลดการตายมารดาจากการติดเชื้อโควิด 19 (0.07 คะแนน) 1.2 ลดการตายจากสาเหตุการตกเลือด (0.07 คะแนน) 1.3 ร้อยละ 50 ทารกแรกเกิด - 6 เดือนกินนมแม่อย่าง เดียว (0.07 คะแนน) 1.4 ร้อยละ 90 ของเด็ก 0 - 5 ปี ได้รับการคัดกรอง พัฒนาการ (0.07 คะแนน) 1.5 ร้อยละ 20 ของเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า (0.07 คะแนน) 1.6 ร้อยละ 90 ของเด็ก 0 - 5 ปี ได้รับการติดตาม พัฒนาการ (0.07 คะแนน) 1.7 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง (0.07 คะแนน) 1.8 หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการสถานบริการของรัฐได้รับ การตรวจสุขภาพช่องปาก (0.07 คะแนน) - รอบ 5 เดือนแรก ร้อยละ 40 - รอบ 5 เดือนหลัง ร้อยละ 70 1.9 เด็กอายุ 3 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพ ช่องปาก (0.07 คะแนน) - รอบ 5 เดือนแรก ร้อยละ 25 - รอบ 5 เดือนหลัง ร้อยละ 50 1.10 ศูนย์อนามัยที่ 1-12 มีศูนย์เรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก จำนวน 1 แห่ง เข้าร่วม มหกรรม Play day (รอบ 5 เดือนแรก = 0.07 คะแนน) 1.11 เกิดผู้อำนวยการเล่น ตำบลละ 1 คน (รอบ 5 เดือนหลัง = 0.035 คะแนน) 1.12 เกิดพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ตำบลละ 1 แห่ง (รอบ 5 เดือนหลัง = 0.035 คะแนน) 2. มีจำนวนผลผลิตครบตามที่กำหนดในแผนการ ขับเคลื่อนในแต่ละพื้นที่ (0.3 คะแนน)
---	--	---	---

5	Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด	1	มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตามระยะเวลา 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน (0.25 คะแนน) 2. ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย (0.25 คะแนน) 3. ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (0.25 คะแนน) 3.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน (0.20 คะแนน) 3.2 ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี เพศชายและเพศหญิง (0.05 คะแนน แบ่งเป็น ชาย:0.025 หญิง:0.025) 4. ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (0.25 คะแนน)
	คะแนนรวม	5	

เอกสารสนับสนุน : คู่มือ, งานวิจัย, เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน(เจ้าภาพตัวชี้วัด)

Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.)		
		2562	2563	2564
1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน	ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	22.5	22.9	37.16
2. ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	80.7	87.1	88.0
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี	ร้อยละ	50.7	58.6	63.7
4. ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ	ร้อยละ	66.3	69.6	73.1

**ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด**

- นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
โทรศัพท์ 0 2590 4435 E-mail: pimolphantang@gmail.com
- นายธีรชัย บุญยะสิทธิ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สถาบันพัฒนานามัยเด็กแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2590 4419 E-mail: teerboon@hotmail.com
- นางสาววารีทิพย์ พึ่งพันธ์ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ สำนักโภชนาการ
โทรศัพท์ 0 2590 4327 โทรสาร 0 2590 4339
E-mail: wareethip.p@anamai.mail.go.th
- นางสาวนพวรรณ โพนนกุล ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักทันตสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 2590 4208 E-mail: noppawan.p@anamai.mail.go.th

ผู้รายงานตัวชี้วัด	1. ด้านการตลาด (0.2 คะแนน) สำนักส่งเสริมสุขภาพ นางวรรณชนก ลีมจรรย์ญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0 2590 4438 โทรสาร 0 2590 4427 E-mail : loogjun.ph@hotmail.com 2. ด้านพัฒนาการ (0.3 คะแนน) สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ/สำนักส่งเสริมสุขภาพ 1) นายสุทิน ปุณทริกภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ โทรศัพท์ 081 466 3696 E-mail: sutin.p@anamai.mail.go.th 2) นางสาวพรชนนต์ บุญคง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ โทรศัพท์ 086 359 6215 E-mail: phonchanet@hotmail.com 3) นางสาวเบญจวรรณ ยี่คิ้ว นักวิชาการสาธารณสุข สำนักส่งเสริมสุขภาพ โทรศัพท์ : 02-590-4420 Email: milkcode.doh@gmail.com 3. ด้านโภชนาการ (0.2 คะแนน) สำนักโภชนาการ 1) นางสาววรารณ จิตอารี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0 2590 4327 โทรสาร 0 2590 4339 E-mail: waraporn.ji@anamai.mail.go.th 2) นางสาวภาพิมล บุญอึ้ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0 2590 4327 โทรสาร 0 2590 4339 E-mail: papimon.bk@gmail.com 4. ด้านสุขภาพช่องปาก (0.2 คะแนน) สำนักทันตสาธารณสุข 1) นางสาวเขมณัฐ เชื้อชัยทัศน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 0 2590 4208 E-mail: kcmnat48@gmail.com 2) นางสาวปาจริยภัทร นาควารี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0 2590 4204 E-mail: pachareeyaphat.n@anamai.mail.go.th 3) นางสาววรรรอร กิติเดชวรชัย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โทรศัพท์ 0 2590 4208 E-mail: ning4962@gmail.com 5. ด้านกิจกรรมทางกายและการนอน (0.1 คะแนน) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 1) นายวัชรินทร์ แสงสัมฤทธิ์ผล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์ 0 2590 4592 E-mail: watto24@hotmail.co.th
--------------------	--

เกณฑ์การประเมิน (Output, Outcome)

รายการข้อมูลระดับขั้นความสำเร็จที่ 4

1.1 ลดการตายมารดาจากการติดเชื้อโควิด 19 (0.07 คะแนน)

รายการข้อมูล 1	A = จำนวนมารดาไทยตายจากสาเหตุติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอดภายใน 52 วัน ในช่วงเวลาที่กำหนด
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ตายทุกสาเหตุ ยกเว้น อุบัติเหตุ และฆาตกรรม ในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณที่ 1	$C = (A/B) \times 100$
รายการข้อมูล 3	C64 = ร้อยละการตายมารดาจากสาเหตุติดเชื้อโควิด 19 ปีงบประมาณ 2564
รายการข้อมูล 4	C65 = ร้อยละการตายมารดาจากสาเหตุติดเชื้อโควิด 19 ปีงบประมาณ 2565
สูตรคำนวณที่ 2	$D = (C_{64} - C_{65}) / C_{64} \times 100$
เกณฑ์การประเมิน	การแปลผล : - รอบ 5 เดือนแรกค่า D มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนด - รอบ 5 เดือนหลังค่า D มากกว่าหรือเท่ากับ 40 ขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนด - กรณีในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมาไม่มีการตายมารดาจากสาเหตุที่กำหนด ให้ถือว่าไม่มีการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)

หน่วยงาน	รอบการประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
		0.03	0.04	0.05	0.06	0.07
ศูนย์อนามัย ที่ 1 - 12	5 เดือนแรก ลดลงร้อยละ	12	14	16	18	20
	5 เดือนหลัง ลดลงร้อยละ	32	34	36	38	40

1.2 ลดการตายจากสาเหตุการตกเลือด (0.07 คะแนน)

รายการข้อมูล 1	A = จำนวนมารดาไทยตายจากสาเหตุการตกเลือด ระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอดภายใน 42 วัน (postpartum hemorrhage, PPH) ในช่วงเวลาที่กำหนด
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ตายทุกสาเหตุ ยกเว้น อุบัติเหตุ และฆาตกรรม ในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณที่ 1	$C = (A/B) \times 100$
รายการข้อมูล 3	C64 = ร้อยละการตายมารดาจากสาเหตุการตกเลือด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (postpartum hemorrhage, PPH)
รายการข้อมูล 4	C65 = ร้อยละการตายมารดาจากสาเหตุการตกเลือด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (postpartum hemorrhage, PPH)
สูตรคำนวณที่ 2	$D = (C_{64} - C_{65}) / C_{64} \times 100$

เกณฑ์การประเมิน	การแปลผล : 3. รอบ 5 เดือนแรกค่า D มากกว่าหรือเท่ากับ 10 ขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รอบ 5 เดือนหลังค่า D มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 4. กรณีในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมาไม่มีการตายมารดาจากสาเหตุที่กำหนด ให้ถือว่ามีการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
-----------------	--

ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)

หน่วยงาน	รอบการประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
		0.03	0.04	0.05	0.06	0.07
ศูนย์อนามัย ที่ 1 - 12	5 เดือนแรก ลดลงร้อยละ	2	4	6	8	10
	5 เดือนหลัง ลดลงร้อยละ	12	14	16	18	20

1.3 ร้อยละ 50 ทารกแรกเกิด – 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว

รายการข้อมูล 1

A = จำนวนเด็กแรกเกิดจนถึง 5 เดือน 29 วันที่มีประวัติกินนมแม่อย่างเดียวทุกครั้งที่ได้รับการสัมภาษณ์
(ข้อมูลจากแฟ้ม : NUTRITION)

รายการข้อมูล 2

B = ผลรวมเด็กแรกเกิดจนถึง 5 เดือน 29 วันที่ได้สอบถามในช่วงเวลาเดียวกัน

$$\text{สูตรคำนวณตัวชี้วัด} = \frac{A}{B} \times 100$$

หน่วยงาน	ข้อมูลฐาน การคำนวณ	รอบ การประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
			0.03	0.04	0.05	0.06	0.07
ศูนย์อนามัยที่ 1	54.48	5 เดือนแรก	52.48	53.48	54.48	55.48	56.48
		5 เดือนหลัง	53.48	54.48	55.48	56.48	57.48
ศูนย์อนามัยที่ 2	61.46	5 เดือนแรก	59.46	60.46	61.46	62.46	63.46
		5 เดือนหลัง	60.46	61.46	62.46	63.46	64.46
ศูนย์อนามัยที่ 3	70.49	5 เดือนแรก	68.49	69.49	70.49	71.49	72.49
		5 เดือนหลัง	69.49	70.49	71.49	72.49	73.49
ศูนย์อนามัยที่ 4	53.22	5 เดือนแรก	51.22	52.22	53.22	54.22	55.22
		5 เดือนหลัง	52.22	53.22	54.22	55.22	56.22
ศูนย์อนามัยที่ 5	60.07	5 เดือนแรก	58.07	59.07	60.07	61.07	62.07
		5 เดือนหลัง	59.07	60.07	61.07	62.07	63.07
ศูนย์อนามัยที่ 6	62.46	5 เดือนแรก	60.46	61.46	62.46	63.46	64.46
		5 เดือนหลัง	61.46	62.46	63.46	64.46	65.46
ศูนย์อนามัยที่ 7	72.42	5 เดือนแรก	70.42	71.42	72.42	73.42	74.42
		5 เดือนหลัง	71.42	72.42	73.42	74.42	75.42

หน่วยงาน	ข้อมูลฐาน การคำนวณ	รอบ การประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
			0.03	0.04	0.05	0.06	0.07
ศูนย์อนามัยที่ 8	69.66	5 เดือนแรก	67.66	68.66	69.66	70.66	71.66
		5 เดือนหลัง	68.66	69.66	70.66	71.66	72.66
ศูนย์อนามัยที่ 9	75.44	5 เดือนแรก	73.44	74.44	75.44	76.44	77.44
		5 เดือนหลัง	74.44	75.44	76.44	77.44	78.44
ศูนย์อนามัยที่ 10	58.48	5 เดือนแรก	56.48	57.48	58.48	59.48	60.48
		5 เดือนหลัง	57.48	58.48	59.48	60.48	61.48
ศูนย์อนามัยที่ 11	57.32	5 เดือนแรก	55.32	56.32	57.32	58.32	59.32
		5 เดือนหลัง	56.32	57.32	58.32	59.32	60.32
ศูนย์อนามัยที่ 12	54.02	5 เดือนแรก	52.42	53.02	54.02	55.02	56.02
		5 เดือนหลัง	53.02	54.02	55.02	56.02	57.02

1.4 ร้อยละ 90 ของเด็ก 0 – 5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ : ข้อมูลที่นำมาคำนวณให้คะแนน จาก ระบบ HDC

1.4.1 รอบ 5 เดือนแรก ข้อมูลสะสม เดือน ต.ค. – ธ.ค. 64 ถึงข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65

1.4.2 รอบ 5 เดือนหลัง ข้อมูลสะสม เดือน ต.ค. 64 – พ.ค. 65 ถึงข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ค. 65

รายการข้อมูล 1

A = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่กำหนด

รายการข้อมูล 2

B = เด็กไทยอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ

(Type1 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต)

$$\text{สูตรคำนวณตัวชี้วัด} = \frac{A}{B} \times 100$$

หน่วยงาน	ข้อมูลฐาน การคำนวณ	รอบ การประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
			0.03	0.04	0.05	0.06	0.07
ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12	89.0 (ผลงานย้อนหลัง 3ปี (2562-2564) หมายเหตุ : (HDC) ณ 20 ก.ย.2564	5 เดือนแรก	86	88	90	92	94
		5 เดือนหลัง	86	88	90	92	94

1.5 ร้อยละ 20 ของเด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า : ข้อมูลที่นำมาคำนวณให้คะแนน จาก ระบบ HDC

1.5.1 รอบ 5 เดือนแรก ข้อมูลสะสม เดือน ต.ค. – ธ.ค. 64 ดึงข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65

1.5.2 รอบ 5 เดือนหลัง ข้อมูลสะสม เดือน ต.ค. 64 – พ.ค. 65 ดึงข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ค. 65

รายการข้อมูล 1

A = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ที่ต้องแนะนำ
ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261)

รายการข้อมูล 2

B = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ส่งต่อทันที
(1B262 : เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน)

รายการข้อมูล 3

C = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง
ในช่วงเวลาที่กำหนด

$$\text{สูตรคำนวณตัวชี้วัด} = \frac{A+B}{C} \times 100$$

หน่วยงาน	ข้อมูลฐาน การคำนวณ	รอบการ ประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
			0.03	0.04	0.05	0.06	0.07
ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12	26.6 <i>(ผลงานย้อนหลัง 3ปี (2562-2564) หมายเหตุ : (HDC) ณ 20 ก.ย.2564</i>	5 เดือนแรก 5 เดือนหลัง	16	18	20	22	24

1.6 ร้อยละ 90 ของเด็ก 0 - 5 ปี ได้รับการติดตามพัฒนาการ : ข้อมูลที่นำมาคำนวณให้คะแนน จาก ระบบ HDC

1.6.1 รอบ 5 เดือนแรก ข้อมูลสะสม เดือน ต.ค. – ธ.ค. 64 ดึงข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65

1.6.2 รอบ 5 เดือนหลัง ข้อมูลสะสม เดือน ต.ค. 64 – พ.ค. 65 ดึงข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ค. 65

รายการข้อมูล 1

A = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) ทั้งเด็กที่ต้องแนะนำ
ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แล้วติดตามกลับมาประเมินคัดกรอง
พัฒนาการครั้งที่ 2

รายการข้อมูล 2

B = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) ที่ต้องแนะนำ
ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261)

$$\text{สูตรคำนวณตัวชี้วัด} = \frac{A}{B} \times 100$$

หน่วยงาน	ข้อมูลฐาน การคำนวณ	รอบ การประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
			0.03	0.04	0.05	0.06	0.07
ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12	92.3 (ผลงานย้อนหลัง 3 ปี (2562-2564) หมายเหตุ : (HDC) ณ 20 ก.ย.2564	5 เดือนแรก 5 เดือนหลัง	86	88	90	92	94

1.7 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง

รายการข้อมูล 1

B1 = จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมด

รายการข้อมูล 2

B2 = จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด

สูตรคำนวณตัวชี้วัด

ความครอบคลุมเด็กที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง = $(B2 / B1) \times 100$

หน่วยงาน	ข้อมูลฐาน การคำนวณ	รอบ การประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
			0.03	0.04	0.05	0.06	0.07
ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง	75.4	5 เดือนแรก 5 เดือนหลัง	70.0	75.0	80.0	85.0	90.0

1.8 หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการสถานบริการของรัฐได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

รายการข้อมูล 1

A = จำนวนหญิงตั้งครรภ์มารับบริการตรวจสุขภาพช่องปากจากสถานบริการของรัฐ

รายการข้อมูล 2

B = จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ

สูตรคำนวณตัวชี้วัด = $\frac{A}{B} \times 100$

หน่วยงาน	ข้อมูลฐาน การคำนวณ	รอบ การประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
			0.03	0.04	0.05	0.06	0.07
ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12	56.1	5 เดือนแรก	36	37	38	39	40
		5 เดือนหลัง	66	67	68	69	70

1.9 เด็ก 3 ปี ได้รับการตรวจสอบสุขภาพช่องปาก

รายการข้อมูล 1

A = จำนวนเด็กอายุ 3 ปีที่ได้รับการตรวจสอบสุขภาพช่องปาก

รายการข้อมูล 2

B = จำนวนเด็กอายุ 3 ปีที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ

$$\text{สูตรคำนวณตัวชี้วัด} = \frac{A}{B} \times 100$$

หน่วยงาน	ข้อมูลฐาน การคำนวณ	รอบ การประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
			0.03	0.04	0.05	0.06	0.07
ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12	33.4	5 เดือนแรก	21	22	23	24	25
		5 เดือนหลัง	46	47	48	49	50

1.10 ศูนย์อนามัยที่ 1-12 มีศูนย์เรียนรู้พื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก จำนวน 1 แห่ง

เข้าร่วมมหกรรม Play day (รอบ 5 เดือนแรก)

หน่วยงาน	ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่น เปลี่ยนโลก(แห่ง)	คะแนนการเข้าร่วมมหกรรม Play day	
		เข้าร่วม (0.07)	ไม่เข้าร่วม (0)
ศูนย์อนามัยที่ 1	1	0.07	0
ศูนย์อนามัยที่ 2	1	0.07	0
ศูนย์อนามัยที่ 3	1	0.07	0
ศูนย์อนามัยที่ 4	1	0.07	0
ศูนย์อนามัยที่ 5	1	0.07	0
ศูนย์อนามัยที่ 6	1	0.07	0
ศูนย์อนามัยที่ 7	1	0.07	0
ศูนย์อนามัยที่ 8	1	0.07	0
ศูนย์อนามัยที่ 9	1	0.07	0
ศูนย์อนามัยที่ 10	1	0.07	0
ศูนย์อนามัยที่ 11	1	0.07	0
ศูนย์อนามัยที่ 12	1	0.07	0

1.11 เกิดผู้อำนวยความสะดวก (play worker) ตำบลละ 1 คน (รอบ 5 เดือนหลัง)

หน่วยงาน	ข้อมูลฐาน การคำนวณ	รอบ การประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
			0.015	0.020	0.025	0.030	0.035
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	769	5 เดือนแรก	-	-	-	-	-
		5 เดือนหลัง	461	538	615	692	769
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	426	5 เดือนแรก	-	-	-	-	-
		5 เดือนหลัง	256	298	341	383	426
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	420	5 เดือนแรก	-	-	-	-	-
		5 เดือนหลัง	252	294	336	378	420
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	713	5 เดือนแรก	-	-	-	-	-
		5 เดือนหลัง	428	499	570	641	713
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	635	5 เดือนแรก	-	-	-	-	-
		5 เดือนหลัง	381	445	508	571	635
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	531	5 เดือนแรก	-	-	-	-	-
		5 เดือนหลัง	319	372	424	478	531
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	660	5 เดือนแรก	-	-	-	-	-
		5 เดือนหลัง	396	462	528	594	660
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี	644	5 เดือนแรก	-	-	-	-	-
		5 เดือนหลัง	386	451	515	580	644
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	761	5 เดือนแรก	-	-	-	-	-
		5 เดือนหลัง	457	533	609	685	761
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	613	5 เดือนแรก	-	-	-	-	-
		5 เดือนหลัง	368	429	490	552	613
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	518	5 เดือนแรก	-	-	-	-	-
		5 เดือนหลัง	311	363	414	466	518
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	565	5 เดือนแรก	-	-	-	-	-
		5 เดือนหลัง	339	396	452	509	565

1.12 เกิดพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ตำบลละ 1 แห่ง (รอบ 5 เดือนหลัง)

หน่วยงาน	ข้อมูลฐาน การคำนวณ	รอบ การประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
			0.015	0.020	0.025	0.030	0.035
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	769	5 เดือนแรก	-	-	-	-	-
		5 เดือนหลัง	461	538	615	692	769
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	426	5 เดือนแรก	-	-	-	-	-
		5 เดือนหลัง	256	298	341	383	426
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	420	5 เดือนแรก	-	-	-	-	-
		5 เดือนหลัง	252	294	336	378	420
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	713	5 เดือนแรก	-	-	-	-	-
		5 เดือนหลัง	428	499	570	641	713
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	635	5 เดือนแรก	-	-	-	-	-
		5 เดือนหลัง	381	445	508	571	635
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	531	5 เดือนแรก	-	-	-	-	-
		5 เดือนหลัง	319	372	424	478	531
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	660	5 เดือนแรก	-	-	-	-	-
		5 เดือนหลัง	396	462	528	594	660
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี	644	5 เดือนแรก	-	-	-	-	-
		5 เดือนหลัง	386	451	515	580	644
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	761	5 เดือนแรก	-	-	-	-	-
		5 เดือนหลัง	457	533	609	685	761
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	613	5 เดือนแรก	-	-	-	-	-
		5 เดือนหลัง	368	429	490	552	613
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	518	5 เดือนแรก	-	-	-	-	-
		5 เดือนหลัง	311	363	414	466	518
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	565	5 เดือนแรก	-	-	-	-	-
		5 เดือนหลัง	339	396	452	509	565

รายการข้อมูลระดับขั้นความสำเร็จที่ 5:

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

รายการข้อมูล1

A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วันทุกสาเหตุ ยกเว้น อุบัติเหตุ และ ฆาตกรรม ในช่วงเวลาที่กำหนด

รายการข้อมูล2

B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน

สูตรคำนวณตัวชี้วัด $(A/B) \times 100,000$

หน่วยงาน	ข้อมูลฐาน การคำนวณ	รอบ การประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
			0.05	0.10	0.15	0.20	0.25
ศูนย์อนามัยที่1-11	*37.16/ต่อแสน การเกิดมีชีพ (ปี 2563)	5 เดือนแรก	28	26	24	22	20
		5 เดือนหลัง	25	23	21	19	17
ศูนย์อนามัยที่ 12	*63.93/ต่อแสน การเกิดมีชีพ (ปี 2563)	5 เดือนแรก	42	41	40	39	38
		5 เดือนหลัง	39	38	37	36	35

*อัตราส่วนการตายมารดาปีงบประมาณ 2563 ณ เดือนตุลาคม 63 – เดือนสิงหาคม 64 จากระบบเฝ้าระวังการตายมารดาสำนักส่งเสริมสุขภาพ

2. ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย : ข้อมูลที่นำมาคำนวณให้คะแนน จาก ระบบ HDC

2.1 รอบ 5 เดือนแรก ข้อมูลสะสม เดือน ต.ค. – ธ.ค. 64 ดึงข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65

2.2 รอบ 5 เดือนหลัง ข้อมูลสะสม เดือน ต.ค. 64 – พ.ค. 65 ดึงข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ค. 65

รายการข้อมูล1

A = จำนวนเด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ

โดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการ

ตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก

รายการข้อมูล2

a = จำนวนเด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน

รายการข้อมูล3

B = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมด ในช่วงเวลาที่กำหนด

$$\text{สูตรคำนวณตัวชี้วัด} = \frac{(A_9+a_9)+(A_{18}+a_{18})+(A_{30}+a_{30})+(A_{42}+a_{42})+(A_{60}+a_{60})}{B} \times 100$$

หน่วยงาน	ข้อมูลฐาน การคำนวณ	รอบ การประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
			0.05	0.10	0.15	0.20	0.25
ศูนย์อนามัยที่ 1-12	ร้อยละ 86.8 (ผลงานย้อนหลัง 3 ปี (2562-2564) หมายเหตุ : (HDC) ณ 20 ก.ย.2564	5 เดือนแรก 5 เดือนหลัง	81	83	85	87	89

3. ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

รายการข้อมูล 1

A1 = จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน

รายการข้อมูล 2

A2 = ผลรวมของส่วนสูงของเด็กเพศชายอายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ได้รับการวัดความยาว/ส่วนสูง

รายการข้อมูล 3

A3 = ผลรวมของส่วนสูงของเด็กเพศหญิงอายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ได้รับการวัดความยาว/ส่วนสูง

รายการข้อมูล 4

B1 = จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมด

รายการข้อมูล 5

B2 = จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด

รายการข้อมูล 6

B3 = จำนวนเด็กเพศชายอายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ได้รับการวัดความยาว/ส่วนสูง ทั้งหมด

รายการข้อมูล 7

B4 = จำนวนเพศหญิงอายุ 5 ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ได้รับการวัดความยาว/ส่วนสูง ทั้งหมด

สูตรคำนวณตัวชี้วัด

1) ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน = $(A1 / B2) \times 100$

2) ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 5 ปี = $(A2 / B3)$

ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ปี = $(A3 / B4)$

3.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงติสมส่วน

หน่วยงาน	ข้อมูลฐาน การคำนวณ	รอบ การประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
			0.04	0.08	0.12	0.15	0.20
ศูนย์อนามัยที่ 1	54.5	5 เดือนแรก	50.5	51.5	52.5	53.5	54.5
		5 เดือนหลัง	52.6	53.6	54.6	55.6	56.5
ศูนย์อนามัยที่ 2	57.3	5 เดือนแรก	53.3	54.3	55.3	56.3	57.3
		5 เดือนหลัง	55.3	56.3	57.3	58.3	59.3
ศูนย์อนามัยที่ 3	65.7	5 เดือนแรก	61.7	62.7	63.7	64.7	65.7
		5 เดือนหลัง	63.7	64.7	65.7	66.7	67.7
ศูนย์อนามัยที่ 4	57.0	5 เดือนแรก	53.0	54.0	55.0	56.0	57.0
		5 เดือนหลัง	55.0	56.0	57.0	58.0	59.0
ศูนย์อนามัยที่ 5	65.5	5 เดือนแรก	61.5	62.5	63.5	64.5	65.5
		5 เดือนหลัง	63.5	64.5	65.5	66.5	67.5
ศูนย์อนามัยที่ 6	65.2	5 เดือนแรก	61.2	62.2	63.2	64.2	65.2
		5 เดือนหลัง	63.2	64.2	65.2	66.2	67.2
ศูนย์อนามัยที่ 7	71.5	5 เดือนแรก	67.5	68.5	69.5	70.5	71.5
		5 เดือนหลัง	69.5	70.5	71.5	72.5	73.5
ศูนย์อนามัยที่ 8	63.0	5 เดือนแรก	59.0	60.0	61.0	62.0	63.0
		5 เดือนหลัง	61.0	62.0	63.0	64.0	65.0
ศูนย์อนามัยที่ 9	61.5	5 เดือนแรก	57.5	58.5	59.5	60.5	61.5
		5 เดือนหลัง	59.5	60.5	61.5	62.5	63.5
ศูนย์อนามัยที่ 10	65.5	5 เดือนแรก	61.5	62.5	63.5	64.5	65.5
		5 เดือนหลัง	63.5	64.5	65.5	66.5	67.5
ศูนย์อนามัยที่ 11	67.6	5 เดือนแรก	63.6	64.6	65.6	66.7	67.6
		5 เดือนหลัง	65.6	66.6	67.6	68.6	69.6
ศูนย์อนามัยที่ 12	60.4	5 เดือนแรก	56.4	57.4	58.4	59.4	60.4
		5 เดือนหลัง	58.4	59.4	60.4	61.4	62.4

3.2 ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี เพศชายและเพศหญิง

หน่วยงาน	ข้อมูลฐาน การคำนวณ	รอบ การประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
			0.005	0.010	0.015	0.020	0.025
ศูนย์อนามัยที่ 1-12	เพศชาย 109.5 เซนติเมตร	5 เดือนแรก 5 เดือนหลัง	93.0	98.0	103.0	108.0	113.0
	ข้อมูลฐาน การคำนวณ	รอบ การประเมิน	0.005	0.010	0.015	0.020	0.025
	เพศหญิง 108.6 เซนติเมตร	5 เดือนแรก 5 เดือนหลัง	92.0	97.0	102.0	107.0	112.0

4. ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

รายการข้อมูล 1

A = จำนวนเด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและปราศจากฟันผุ

รายการข้อมูล 2

B = จำนวนเด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

สูตรคำนวณตัวชี้วัด = $A/B \times 100$

หน่วยงาน	ข้อมูลฐานการคำนวณ		รอบ การประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
	ปราศจาก ฟันผุ	ความ ครอบคลุม		ปราศจากฟันผุ				ความครอบคลุม
				0.05	0.10	0.15	0.20	+ 0.05
ศูนย์อนามัยที่ 1	72.2	39.1	5 เดือนแรก	70.2	71.2	72.2	73.2	25
			5 เดือนหลัง	70.2	71.2	72.2	73.2	50
ศูนย์อนามัยที่ 2	69.8	29.2	5 เดือนแรก	67.8	68.8	69.8	70.8	25
			5 เดือนหลัง	67.8	68.8	69.8	70.8	50
ศูนย์อนามัยที่ 3	74.9	32.7	5 เดือนแรก	72.9	73.9	74.9	75.9	25
			5 เดือนหลัง	72.9	73.9	74.9	75.9	50
ศูนย์อนามัยที่ 4	72.4	18.2	5 เดือนแรก	70.4	71.4	72.4	73.4	25
			5 เดือนหลัง	70.4	71.4	72.4	73.4	50
ศูนย์อนามัยที่ 5	71.2	20.4	5 เดือนแรก	69.2	70.2	71.2	72.2	25
			5 เดือนหลัง	69.2	70.2	71.2	72.2	50
ศูนย์อนามัยที่ 6	79.6	24.2	5 เดือนแรก	77.6	78.6	79.6	80.6	25
			5 เดือนหลัง	77.6	78.6	79.6	80.6	50
ศูนย์อนามัยที่ 7	80.8	32.3	5 เดือนแรก	78.8	79.8	80.8	81.8	25
			5 เดือนหลัง	78.8	79.8	80.8	81.8	50
ศูนย์อนามัยที่ 8	81.5	45.3	5 เดือนแรก	79.5	80.5	81.5	82.5	25
			5 เดือนหลัง	79.5	80.5	81.5	82.5	50
ศูนย์อนามัยที่ 9	75.4	40.3	5 เดือนแรก	73.4	74.4	75.4	76.4	25
			5 เดือนหลัง	73.4	74.4	75.4	76.4	50
ศูนย์อนามัยที่ 10	79.2	41.7	5 เดือนแรก	77.2	78.2	79.2	80.2	25
			5 เดือนหลัง	77.2	78.2	79.2	80.2	50
ศูนย์อนามัยที่ 11	68.5	39.3	5 เดือนแรก	66.5	67.5	68.5	69.5	25
			5 เดือนหลัง	66.5	67.5	68.5	69.5	50
ศูนย์อนามัยที่ 12	60.2	33.9	5 เดือนแรก	58.2	59.2	60.2	61.2	25
			5 เดือนหลัง	58.2	59.2	60.2	61.2	50