

ข้อมูล ณ วันที่ 11/11/2564

หน่วยงานเจ้าภาพ	กลุ่มผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัดที่	1.4 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
หน่วยงานที่รับการประเมิน	ศูนย์อนามัย 1-12
คำนิยาม	ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ คือ การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตาม House Model ของ Cluster กลุ่มวัยผู้สูงอายุ ส่งผลให้ “ผู้สูงอายุ สุขภาพดี ดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ผู้สูงอายุ หมายถึง ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป การจำแนกผู้สูงอายุ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระยะยาวครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามศักยภาพ โดยใช้เกณฑ์การประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (Barthel Index Activities of Daily Living : ADL) ดังนี้ - กลุ่มที่ 1 ผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคมได้ (กลุ่มติดสังคม) หรือมีคะแนน ADL ตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป - กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บ้าง ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง (กลุ่มติดบ้าน) หรือมีคะแนน ADL อยู่ในช่วง 5-11 - กลุ่มที่ 3 ผู้สูงอายุกลุ่มที่พึ่งตนเองไม่ได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พักพิการ หรือทุพพลภาพ (กลุ่มติดเตียง) หรือมีคะแนน ADL อยู่ในช่วง 0-4 ผลลัพธ์ที่ 1 ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ผู้สูงอายุ หมายถึง ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มี ADL $\geq$ 12 คะแนน ทั้งเพศชายและเพศหญิง พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ หมายถึง การกระทำหรือพฤติกรรมของบุคคลที่ปฏิบัติแล้วส่งผลดีต่อสุขภาพของบุคคลนั้น ๆ เอง (ร่างกาย จิตใจ และสังคม) พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ 1. มีกิจกรรมทางกายที่ระดับปานกลาง (เดิน /ปั่นจักรยาน/ทำงานบ้าน/ทำไร่/ทำสวน/ทำนา/ออกกำลังกาย) สะสม 150 นาที/สัปดาห์ 2. กินผักและผลไม้ได้วันละ 5 กำมือ เป็นประจำ (6 - 7 วันต่อสัปดาห์) 3. ดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว ยกเว้น ผู้สูงอายุที่แพทย์ให้จำกัดน้ำดื่ม เช่น ผู้สูงอายุโรคไต โรคหัวใจ เป็นต้น 4. ไม่สูบบุหรี่ /ไม่สูบบุหรี่ 5. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (เช่น สุรา เบียร์ ยาแดงเหล้า) 6. มีการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย (เมื่อไม่เจ็บป่วยมีการดูแลตนเอง, เมื่อมีโรคประจำตัวมีการรับประทานยาต่อเนื่อง) หรือเมื่อเจ็บป่วยทั่วไป เช่น มีไข้ ไอ จาม ปวดเมื่อยตามตัว สามารถดูแลตนเองเบื้องต้นได้ เช่น สามารถกินยาสามัญประจำบ้านได้ด้วยตนเอง และเมื่ออาการไม่ดีขึ้นสามารถไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล หรือ รพ.สต. ได้ 7. มีการนอนหลับอย่างเพียงพอ อย่างน้อยวันละ 7 - 8 ชั่วโมงต่อคืน 8. การดูแลสุขภาพช่องปากด้วยการแปรงฟันก่อนนอน โดยไม่รับประทานอะไรอีก ยกเว้น น้ำเปล่าจนกระทั่งเข้านอน หมายเหตุ: 1. ผ่านการประเมินทั้ง 8 ด้าน ถือว่าผ่านการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 2. กิจกรรมทางกาย คือ การเคลื่อนไหวของร่างกายเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อ และทำให้ร่างกายมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นจากขณะพัก ประกอบด้วย การทำกิจกรรมในชีวิต

	ประจำวัน เช่น การทำงานบ้าน การทำงานอาชีพที่ต้องใช้แรงกาย การเดินทางด้วยจักรยานหรือเดินทางเดินขึ้นบันได และกิจกรรมยามว่าง เช่น ออกกำลังกาย เล่นกีฬา วิ่ง ปั่นจักรยาน และการท่องเที่ยว (ที่มา : แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561 - 2573)
	ผลลัพธ์ที่ 2 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ และผลลัพธ์ที่ 3 ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan ระบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หมายถึง การดำเนินงานส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูงอายุให้มีสุขภาพละคุณภาพชีวิตที่ดี มีอายุยืนยาว องค์ประกอบของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ หมายถึง การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และชุมชน ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนฟื้นฟู และสร้างความเข้มแข็งให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว ด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ผู้สูงอายุทุกคนในชุมชนได้รับการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพขั้นพื้นฐานตามชุดสิทธิประโยชน์ ผ่าน Blue Book Application ด้วย 2 กิจกรรม คือ - ประเมินผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (Barthel Activities of Daily Living: ADL) - ประเมินสุขภาพและคัดกรองกลุ่มอาการผู้สูงอายุ 9 ข้อ (โดยคณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือคัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข) องค์ประกอบที่ 2 ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ผ่านการประเมินคัดกรองและมีปัญหาด้านสุขภาพได้รับการดูแลและวางแผนการส่งเสริมดูแลสุขภาพรายบุคคล (Care Plan) องค์ประกอบที่ 3 มีระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในเชิงป้องกันสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในระดับตำบล ได้แก่ - มีการดูแลส่งเสริมด้านทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ - มีมาตรการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันตามสถานการณ์การระบาดและควบคุมโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในระดับตำบล - มีการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ที่อยู่อาศัย ระบบสาธารณสุขโรค การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เป็นต้น ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในระดับตำบล องค์ประกอบที่ 4 มี Care Manager/ทีมสหวิชาชีพ/หมอบริการ/หรือ Caregiver/อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และแกนนำผู้สูงอายุลงเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนตามแผนการส่งเสริมดูแลสุขภาพรายบุคคล (Care Plan) องค์ประกอบที่ 5 มีการรายงานผลการประเมินตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (Barthel Activities of Daily Living: ADL) ของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงรอบ 9 เดือนและรอบ 12 เดือนดีขึ้นในลักษณะของการเปลี่ยนกลุ่มจาก - กลุ่มติดเตียงมาเป็นกลุ่มติดบ้าน - กลุ่มติดบ้านมาเป็นกลุ่มสังคม องค์ประกอบที่ 6 มีระบบการบันทึกข้อมูลผ่านระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) ประกอบด้วย - ข้อมูลการขึ้นทะเบียน Care Manager/Caregiver และการจัดทำ Care Plan - ข้อมูลการประเมินตำบลตามเกณฑ์ 6 องค์ประกอบทั้งพื้นที่ใหม่/พื้นที่ที่ทำการประเมินและรับรองซ้ำ (RE- Accreditation) ภายในระยะเวลา 3 ปี แผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) หมายถึง แบบการวางแผนการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ /ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงจาก Care Manager ทีมผู้เชี่ยวชาญ ครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องใน

	พื้นที่โดยผู้สูงอายุ / ผู้มีภาวะพึ่งพิงสามารถรับรู้ถึงความช่วยเหลือที่ผู้ให้การช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง การประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพขั้นพื้นฐานตามชุดสิทธิประโยชน์ หมายถึง - ประเมินผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการ - ประกอบกิจวัตรประจำวัน (Barthel Activities of Daily Living: ADL) - ประเมินสุขภาพและคัดกรองกลุ่มอาการผู้สูงอายุ 9 ข้อ (โดยคณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือคัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข) ผลลัพธ์ที่ 4 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ ฟันแท้ใช้งานได้ หมายถึง ฟันแท้ที่สามารถใช้บดเคี้ยวอาหารได้ จะไม่นับรวมกรณีเหลือแต่รากฟันที่จำเป็นต้องถอน หรือฟันโยกตั้งแต่ 3° degree ที่ต้องถอน อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ หมายถึง การมีฟันแท้ที่ใช้งานได้ตั้งแต่ 20 ซี่ขึ้นไป หรือมีการสบฟันหลังในตำแหน่งฟันกรามน้อยและ/หรือฟันกรามใหญ่ ทั้งซ้าย-ขวารวมกันตั้งแต่ 4 คู่สบขึ้นไป การได้รับบริการ/นวัตกรรม ดูแลสุขภาพช่องปากที่จำเป็น หมายถึง การได้รับบริการตรวจประเมิน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟันสุขภาพ หรือนวัตกรรมเพื่อคงสภาพการใช้งานของช่องปาก การเข้าถึงข้อมูลความรู้ กิจกรรม เพื่อการคัดกรองและดูแลช่องปากด้วยตนเอง หมายถึง การได้รับข้อมูลความรู้หรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ได้แก่ (1) ผ่านการคัดกรองช่องปากด้วยตนเอง/ผู้ดูแล/อสม. ใน Blue book Application กรมอนามัย (2) ผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ ช่องทาง Facebook page และ LINE official Account ฟันยังดี เว็บไซต์เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ (3) ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ (4) ผ่านการเข้าร่วมการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน (Wellness Plan/easy wellness plan)
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	ผลลัพธ์ที่ 1 ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 1. สุ่มสำรวจผู้สูงอายุในพื้นที่เขตสุขภาพตามระเบียบวิธีวิจัย ร้อยละ 10 ของผู้สูงอายุ กลุ่มติดสังคมในระบบ Health Data Center (HDC) 2. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน / รายงานตามระบบโปรแกรมรายงาน 3. Application Blue book กรมอนามัย ผลลัพธ์ที่ 2 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 1. ข้อมูลการคัดกรอง : ประเมินผ่าน Blue Book Application กรมอนามัย 2. การจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงรายบุคคล (Care Plan) ผ่านระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) 3. การรายงานผลการประเมินตำบลคุณภาพผ่านเกณฑ์ทั้งพื้นที่ใหม่/พื้นที่ที่ทำการประเมินและรับรองซ้ำ (RE- Accreditation) ผ่านระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) ผลลัพธ์ที่ 3 ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 1. ข้อมูลการคัดกรอง: ประเมินผ่าน Blue Book Application กรมอนามัย 2. การจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงรายบุคคล (Care Plan) ผ่านระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) - พื้นที่จัดทำ Care Plan รายบุคคลผ่านระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) - เสนอ Care Plan ผ่านคณะกรรมการกองทุน Long Term Care ระดับตำบล

	- Care Manager ระดับพื้นที่บันทึกข้อมูลระบบผลการอนุมัติรายงาน Care Plan ตามระบบโปรแกรม Long Term Care ทั้งในระบบของสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์การปกครองท้องถิ่นและกรมอนามัย - การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการรายงานผ่านระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) - ระดับกรมอนามัยเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลระบบโปรแกรม DOH Dashboard กรมอนามัยเพื่อการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังและเป็นฐานข้อมูลกลางด้านผู้สูงอายุของประเทศต่อไป ผลลัพธ์ที่ 4 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ 1. ข้อมูลการตรวจประเมินและบริการสุขภาพช่องปากที่จำเป็น - รวบรวมข้อมูลสภาวะสุขภาพช่องปากด้วยการตรวจโดยทันตบุคลากร ในระบบรายงาน HDC - ข้อมูลการตรวจประเมินช่องปาก โดยทันตบุคลากร ใน Blue Book Application 2. ข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลความรู้/กิจกรรมเพื่อการดูแลช่องปาก - รายงานการคัดกรองช่องปากด้วยตนเอง/ผู้ดูแล/อสม. ใน Blue Book Application - รายงานการบันทึกข้อมูล/การเข้าถึงสื่อ ผ่าน Platform (Facebook page และ LINE official Account ฟันยังดี เว็บไซต์เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ) - รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ ในเว็บไซต์ฟันเทียมพระราชทาน - รายงานการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน (Wellness Plan/easy Wellness Plan)
แหล่งข้อมูล	ผลลัพธ์ที่ 1 ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 1. Application Blue book กรมอนามัย 2. สำนักอนามัยผู้สูงอายุ และ Cluster กลุ่มผู้สูงอายุ, สำนักอนามัย และสำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร 3. ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสภาวะเขตเมือง 4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผลลัพธ์ที่ 2 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ และผลลัพธ์ที่ 3 ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 1. ระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) กรมอนามัย 2. ระบบโปรแกรม Long Term Care สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3. Blue Book Application กรมอนามัย 4. ระบบโปรแกรม HDC กระทรวงสาธารณสุข 5. ระบบโปรแกรม Health KPI กระทรวงสาธารณสุข 6. DOH Dashboard กรมอนามัย หมายเหตุ : ทุกระบบมาจากแหล่งข้อมูลเดียวกันคือ ระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) และ Blue Book Application กรมอนามัย ผลลัพธ์ที่ 4 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ 1. ข้อมูลการตรวจประเมินและบริการสุขภาพช่องปากที่จำเป็น

	- รวบรวมข้อมูลสภาวะสุขภาพช่องปากด้วยการตรวจโดยทันตบุคลากร ในระบบรายงาน HDC - ข้อมูลการตรวจประเมินช่องปาก โดยทันตบุคลากร ใน Blue Book Application กรมอนามัย 2. ข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลความรู้/กิจกรรมเพื่อการดูแลช่องปาก - รายงานการคัดกรองช่องปากด้วยตนเอง/ผู้ดูแล/อสม. ใน Blue Book Application กรมอนามัย - รายงานการบันทึกข้อมูล/การเข้าถึงสื่อ ผ่าน Platform (Facebook page และ LINE official Account ฟันยังดี เว็บไซต์เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ) - รายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ ในเว็บไซต์พันทิพย์พระราชทาน - รายงานการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน (Wellness Plan/easy Wellness Plan)
รายการข้อมูล 1	ผลลัพธ์ที่ 1 ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ สูตรคำนวณตัวชี้วัด = $\frac{A}{B} \times 100$ A = จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ B = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน
รายการข้อมูล 2	ผลลัพธ์ที่ 2 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ สูตรคำนวณตัวชี้วัด = $\frac{A}{E} \times 100$ หมายเหตุ : A = (B + C + D) A = จำนวนตำบลที่ผ่านการประเมินในปีงบประมาณ 2565 B = จำนวนตำบลใหม่ผ่านการประเมินในปีงบประมาณ 2565 C = จำนวนตำบลที่ผ่านการประเมินปีงบประมาณ 2562 – 2564 D = จำนวนตำบลที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปี 2559 – 2561 และได้รับรองซ้ำ (RE-Accreditation) ในปีงบประมาณ 2565 E = จำนวนตำบลทั้งหมด
รายการข้อมูล 3	ผลลัพธ์ที่ 3 ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan สูตรคำนวณตัวชี้วัด = $\frac{A}{B} \times 100$ A = จำนวนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan B = จำนวนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC
รายการข้อมูล 4	ผลลัพธ์ที่ 4 ร้อยละผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ สูตรคำนวณตัวชี้วัด = $\frac{A}{B} \times 100$ A = จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตบุคลากร และมีฟันแท้ใช้งานได้ อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ B = จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตบุคลากร

ระยะเวลาประเมินผล		รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565)	
เกณฑ์การประเมิน : รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565) และรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565)			
ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	Assessment - มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด - มีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้	1	1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ (0.5) - ผลผลิต /ผลลัพธ์ ระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ - ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระดับ T (Trends) แนวโน้ม - ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินการในปัจจุบัน - ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.25) - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ความต้องการ/ ความคาดหวัง - ความผูกพัน - ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ - ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ 1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) (0.25)
2	Advocacy/ Intervention มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	2.1 ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ PIRAB (0.5) 2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) (0.5)
3	Management and Governance - มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด - การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน - มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด	1	3.1 มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด (0.25) 3.2 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5) 3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด (0.25)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
4	Output ผลผลิต	1	มีผลผลิตครบตามกระบวนการ ใน House Model ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Output) 1. ผู้สูงอายุได้รับการประเมินและคัดกรอง ADL อย่างน้อย 8,000,000 คน (0.125 คะแนน) 2. ผู้สูงอายุมีแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) จำนวน 36,600 คน (0.125 คะแนน) 3. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมี ADL เพิ่มขึ้น ร้อยละ 22 (0.125 คะแนน) 4. มีการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 2 เมือง/ชุมชน (0.125 คะแนน) 5. มีการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสาน Long Term Care และ Intermediate Care ระดับชุมชน จังหวัดละ 1 แห่ง (0.125 คะแนน) 6. ผู้สูงอายุ ได้รับบริการ/ นวัตกรรม ดูแลสุขภาพช่องปากที่จำเป็น ร้อยละ 10 (1,000,000 คน) (0.125 คะแนน) 7. ผู้สูงอายุ เข้าถึงข้อมูลความรู้ กิจกรรม เพื่อการคัดกรองและดูแลช่องปากด้วยตนเอง ผ่านชมรม เครือข่ายภาคประชาชน หรือ เทคโนโลยีดิจิทัล ร้อยละ 25 (2,500,000 คน) (0.125 คะแนน) 8. วัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40 (0.125 คะแนน) (ดูตารางแนบท้าย)
5	Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด	1	มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตามระยะเวลา 1. ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (0.25 คะแนน) 2. ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (0.25 คะแนน) 3. ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการดูแลตาม Care Plan (0.25 คะแนน) 4. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานได้น้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ (0.25 คะแนน) (ดูตารางแนบท้าย)
	คะแนนรวม	5	

เอกสารสนับสนุน :	ผลลัพธ์ที่ 1 ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 1. สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 2. คู่มือแนวทางการส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวียืนยาว (Health Promotion & Prevention Individual Wellness Plan) สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้สูงอายุ 3. Application Blue book กรมอนามัย 4. คู่มือการใช้งาน Application Blue book กรมอนามัย 5. คู่มือการดำเนินงาน ตัวชี้วัดร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
	ผลลัพธ์ที่ 2 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ และผลลัพธ์ที่ 3 ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 1. โปรแกรม Long Term Care (3C) กรมอนามัย / โปรแกรม Long Term Care สปสช. 2. Blue Book Application กรมอนามัย 3. คู่มือแนวทางการใช้ Blue Book Application กรมอนามัย 4. คู่มือการใช้โปรแกรม Long Term Care (3C) 5. คู่มือแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตร Care Manager/Caregiver กรมอนามัย 6. คู่มือแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตรฟื้นฟู Care Manager /Caregiver กรมอนามัย 7. คู่มือแนวทางการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตามหลักสูตรนักบริบาลท้องถิ่น (Care Community) 8. คู่มือแนวทางการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะกลางในชุมชน (Intermediate Care in Community) 9. สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 10. กลยุทธ์การดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 11. แนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 12. คู่มือสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
	ผลลัพธ์ที่ 4 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ 1. แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 2. แนวทางการจัดบริการและดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สำหรับทันตบุคลากร 3. คู่มือแนวทางการใช้ Blue Book Application กรมอนามัย

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี)				
Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.)		
		2562	2563	2564
1. ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	ร้อยละ	50/52.0 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 62) 5 ด้าน	60/37.8 (ข้อมูล H4U ณ วันที่ 20 ก.ย. 63) 5 ด้าน	50/30.8 (ข้อมูล H4U ณ วันที่ 31 ก.ค. 64) 8 ด้าน
2. ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	70/83.9 (ข้อมูลจากระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) ณ วันที่ 30 ก.ย. 62)	80/92.78 (ข้อมูลจากระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) ณ วันที่ 30 ก.ย. 63)	95/96.25 (ข้อมูลจากระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) ณ วันที่ 30 ก.ย. 64)
3. ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan	ร้อยละ	-	80/89.56 (ข้อมูลจากระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) ณ วันที่ 30 ก.ย. 63)	85/92.68 (ข้อมูลจากระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) ณ วันที่ 30 ก.ย. 64)
4. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ	ร้อยละ	67.55 (ข้อมูลจากระบบ HDC ณ วันที่ 30 ก.ย. 62)	67.78 (ข้อมูลจากระบบ HDC ณ วันที่ 30 ก.ย. 63)	69 (ข้อมูลจากระบบ HDC ณ วันที่ 30 ก.ย. 64)
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ 1 ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 1. นางสาวจุฑามาศ เจนจิตร ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590 4504 โทรศัพท์มือถือ : 091 768 6265 โทรสาร : 02 590 4501 E-mail : juthapuk.j@anamai.mail.go.th 2. นางสาวศตพร เทยาณรงค์ ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590 4504 โทรศัพท์มือถือ : 094 967 6888 โทรสาร : 02 590 4501 E-mail : sataporn.T@anamai.mail.go.th ผลลัพธ์ที่ 2 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ และผลลัพธ์ที่ 3 ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan นางรัชณี บุญเรืองศรี ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 4508 โทรศัพท์มือถือ : 099 616 5396 โทรสาร : 0 2590 4501 E-mail : rachanee.b@anamai.mail.go.th สถานที่ทำงาน : สำนักงานผู้สูงอายุ กรมอนามัย ผลลัพธ์ที่ 4 ร้อยละผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ 1. นายพงศธร จินตกานนท์ ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการ โทรศัพท์ : 0 2590 4113 E-mail : sokungsokung@gmail.com 2. นางสาวมณัญญา เรือจิตร ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทรศัพท์ : 0 2590 4113 E-mail : mananya.ru@anamai.mail.go.th สถานที่ทำงาน : สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย			
	ผู้รายงานตัวชี้วัด กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 1. นางสาวปิยะฉัตร พันทาส โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590 4499 โทรสาร : 02 590 4501 E-mail : Piyachat.p@anamai.mail.go.th 2. นางสาวพรพิมล บุญญา โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590 4499 โทรสาร : 02 590 4501 E-mail : Pornpimon.b@anamai.mail.go.th			

รายการข้อมูลระดับคะแนนที่ 4 กระจายค่าเป้าหมาย (เกณฑ์การวัด)

รายการข้อมูล	ศูนย์อนามัย											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1 ผู้สูงอายุได้รับการประเมินและคัดกรอง ADL อย่างน้อย 8,000,000 คน (HDC)	941,766	500,207	452,391	726,478	744,874	738,802	687,950	681,739	898,753	570,122	536,454	556,029
1.2 ผู้สูงอายุมีแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) จำนวน 36,600 คน (รายงานระบบ Anamai Care กรมอนามัย)	3,845	2,130	2,100	3,565	3,175	2,655	3,300	3,220	3,805	3,065	2,590	2,825
1.3 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมี ADL เพิ่มขึ้น ร้อยละ 22 (จากโปรแกรม LTC สปสช.)	22											
1.4 มีการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเมือง/ชุมชน ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 2 เมือง/ชุมชน (รายงานจาก ศอ.)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1.5 มีการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสาน Long Term Care และ Intermediate Care ระดับชุมชน จังหวัดละ 1 แห่ง (รายงานจาก ศอ.)	8	5	5	8	8	8	4	7	4	5	7	7
1.6 ผู้สูงอายุ ได้รับการบริการ/ นวัตกรรม ดูแลสุขภาพช่องปากที่จำเป็น ร้อยละ 10 (1,000,000 คน) (รายงานจากสำนักทันตสาธารณสุข)	120,400	63,800	38,400	90,200	94,800	94,400	87,400	87,000	114,600	72,400	65,800	70,800
1.7 ผู้สูงอายุ เข้าถึงข้อมูลความรู้ กิจกรรม เพื่อการคัดกรองและดูแลช่องปากด้วยตนเอง ผ่านชมรมเครือข่ายภาคประชาชน หรือ เทคโนโลยีดิจิทัล ร้อยละ 25 (2,500,000 คน) (รายงานจากสำนักทันตสาธารณสุข)	360,500	113,900	122,000	119,500	147,500	162,500	224,500	39,100	600,600	278,000	159,400	139,400
1.8 วัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40 (รายงานจาก ศอ.)	3,535	1,014	1,005	1,108	1,047	1,016	1,565	1,788	1,066	1,884	792	987

รายการข้อมูลระดับคะแนนที่ 4 (เกณฑ์การวัด)

รายการข้อมูล	ข้อมูลฐานการ คำนวณ	รอบการ ประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับร้อยละของเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)					
			0.025	0.050	0.075	0.100	0.125	
1.1 ผู้สูงอายุได้รับการประเมินและคัดกรอง ADL อย่างน้อย 8,000,000 คน (0.125 คะแนน)	ร้อยละของ การกระจาย เป้าหมายของ แต่ละ ศอ.	5 เดือนแรก	25	30	35	40	45	
		5 เดือนหลัง	50	60	70	80	90	
5 เดือนแรก		25	30	35	40	45		
5 เดือนหลัง		50	60	70	80	90		
1.2 ผู้สูงอายุมีแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) จำนวน 36,600 คน (0.125 คะแนน)	ร้อยละตาม ค่าเป้าหมาย	5 เดือนแรก	13	14	15	16	17	
		5 เดือนหลัง	18	19	20	21	22	
1.4 มีการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 2 เมือง/ชุมชน (0.125 คะแนน)	จำนวน	5 เดือนแรก						1
		5 เดือนหลัง	สะสมรอบแรก					2
1.5 มีการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสาน Long Term Care และ Intermediate Care ระดับชุมชน จังหวัดละ 1 แห่ง (0.125 คะแนน)	ร้อยละของ การกระจาย เป้าหมายของ แต่ละ ศอ.	5 เดือนแรก	25	30	35	40	45	
		5 เดือนหลัง	50	60	70	80	90	
5 เดือนแรก		25	30	35	40	45		
5 เดือนหลัง		50	60	70	80	90		
5 เดือนแรก		25	30	35	40	45		
5 เดือนหลัง		50	60	70	80	90		
5 เดือนแรก		25	30	35	40	45		
5 เดือนหลัง		50	60	70	80	90		
1.8 วัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40 (0.125 คะแนน)	5 เดือนแรก	25	30	35	40	45		
	5 เดือนหลัง	50	60	70	80	90		

รายการข้อมูลระดับคะแนนที่ 5 ตารางค่าเป้าหมายรายตัวชี้วัด

รายการข้อมูล	ค่าคะแนน (ร้อยละ)	ศูนย์อนามัย											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ** (ปี 65 คำนวณโดยใช้ฐาน อย่างน้อยร้อยละ 10 ของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมใน HDC)	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2. ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์	25	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
3. ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan **ปี 65 คำนวณโดยใช้ฐานจากจำนวนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ LTC	25	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
4. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ	25	83	68	70	64	56	66	80	84	71	83	67	57

รายการข้อมูลระดับคะแนนที่ 5 ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)

รายการข้อมูล	ค่าคะแนน (ร้อยละ)	หน่วยงาน	เป้าหมาย ปี 65	รอบการประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
					0.050	0.100	0.150	0.200	0.250
1. ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ **ปี 65 คำนวณโดยใช้ฐาน อย่างน้อยร้อยละ 10 ของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมใน HDC)	25	ศอ. 1 - 12	50	5 เดือนแรก	15	20	25	30	35
				5 เดือนหลัง	30	35	40	45	50

หมายเหตุ : รอบ 5 เดือนแรก - รอบ 5 เดือนหลัง ในคะแนนระดับที่ 5 ตามเป้าหมายที่กำหนดตาม Template กระทรวง
การคิดคะแนน ผลดำเนินงานที่มีจุดทศนิยม ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น ///***ใช้หลักการบัญญัติไตรยางค์**

รายการข้อมูล	ค่าคะแนน (ร้อยละ)	หน่วยงาน	เป้าหมาย ปี 65	รอบการประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
					0.050	0.100	0.150	0.200	0.250
2. ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์	25	ศอ. 1 - 12	98	5 เดือนแรก	91	92	93	94	95
				5 เดือนหลัง	94	95	96	97	98

หมายเหตุ : รอบ 5 เดือนแรก - ในคะแนนระดับที่ 5 ใช้ฐานจากเป้าหมายปี 64
รอบ 5 เดือนหลัง - ในคะแนนระดับที่ 5 ใช้ฐานจากเป้าหมายปี 65
การคิดคะแนน ผลดำเนินงานที่มีจุดทศนิยม ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น ///***ใช้หลักการบัญญัติไตรยางค์**

รายการข้อมูล	ค่าคะแนน (ร้อยละ)	หน่วยงาน	เป้าหมาย ปี 65	รอบการประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
					0.050	0.100	0.150	0.200	0.250
3. ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan **ปี 65 คำนวณโดยใช้ฐานจากจำนวนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ LTC	25	ศอ. 1 - 12	90	5 เดือนแรก	81	82	83	84	85
				5 เดือนหลัง	86	87	88	89	90

หมายเหตุ : รอบ 5 เดือนแรก - ในคะแนนระดับที่ 5 ใช้ฐานจากเป้าหมายปี 64
รอบ 5 เดือนหลัง - ในคะแนนระดับที่ 5 ใช้ฐานจากเป้าหมายปี 65
การคิดคะแนน ผลดำเนินงานที่มีจุดทศนิยม ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น ///***ใช้หลักการบัญญัติไตรยางค์**

รายการข้อมูล	ค่าคะแนน (ร้อยละ)	หน่วยงาน	เป้าหมาย ปี 65	รอบประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
					0.050	0.100	0.150	0.200	0.250
4. ร้อยละผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ หมายเหตุ* 1) รอบ 5 เดือนแรก - ในคะแนนระดับที่ 5 ใช้ฐานจากผลการดำเนินงานปี 64 (baseline) 2) รอบ 5 เดือนหลัง - ในคะแนนระดับที่ 3 ใช้ฐานจากผลการดำเนินงานปี 64 (baseline) - ในคะแนนระดับที่ 5 ค่าเป้าหมายปี 65 ใช้ฐานจากเป้าหมาย ปี 64 บวกเพิ่มร้อยละ 3 3) การคิดคะแนน - ผลดำเนินงานค่าร้อยละคิดเป็นจำนวนเต็ม โดยจุดทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น ///*ใช้หลักการบัญญัติไตรยางค์	25	ศอ.1	83	5 เดือนแรก	71	73	75	77	79
				5 เดือนหลัง	75	77	79	81	83
		ศอ.2	68	5 เดือนแรก	53	56	58	61	63
				5 เดือนหลัง	58	61	63	66	68
		ศอ.3	70	5 เดือนแรก	49	53	56	60	63
				5 เดือนหลัง	56	60	63	67	70
		ศอ.4	64	5 เดือนแรก	52	54	56	58	60
				5 เดือนหลัง	56	58	60	62	64
		ศอ.5	56	5 เดือนแรก	47	49	50	52	53
				5 เดือนหลัง	50	52	53	55	56
		ศอ.6	66	5 เดือนแรก	48	51	54	57	60
				5 เดือนหลัง	54	57	60	63	66
		ศอ.7	80	5 เดือนแรก	65	68	70	73	75
				5 เดือนหลัง	70	73	75	78	80
		ศอ.8	84	5 เดือนแรก	72	74	76	78	80
				5 เดือนหลัง	76	78	80	82	84
		ศอ.9	71	5 เดือนแรก	59	61	63	65	67
				5 เดือนหลัง	63	65	67	69	71
		ศอ.10	83	5 เดือนแรก	68	71	73	76	78
				5 เดือนหลัง	73	76	78	81	83
		ศอ.11	67	5 เดือนแรก	52	55	57	60	62
				5 เดือนหลัง	57	60	62	65	67
		ศอ.12	57	5 เดือนแรก	39	42	45	48	51
				5 เดือนหลัง	45	48	51	54	57