

หน่วยงานเจ้าภาพ	กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น (สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักโภชนาการ สำนักทันตสาธารณสุข สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ)
ตัวชี้วัดที่ 1.2	ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น
หน่วยงานที่รับการประเมิน	ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 และ สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
คำนิยาม	กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น หมายถึง เด็กและวัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึง 19 ปี (โดยเริ่มนับตั้งแต่อายุ 6 ปีเต็ม - 19 ปีบริบูรณ์) ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น หมายถึง ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น
	เด็กอายุ 6-14 ปี หมายถึง เด็กอายุ 6 ปีเต็ม ถึง 14 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่อยู่ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส และมีมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ทุกสังกัด สูงตีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป และมีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) ตามเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2563 สูงดี หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 S.D. ของส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน โดยมีค่าระหว่าง -1.5 S.D. ถึง +1.5 S.D. ของน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
	เด็กอายุ 12 ปี หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี ถึง อายุ 12 ปี 11 เดือน 29 วัน ปราศจากโรคฟันผุ (Caries free) หมายถึง ไม่มีรูฟันผุ ฟันถลอก และอุด เนื่องจากโรคฟันผุ ในฟันถาวร
	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน หมายถึง จำนวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี จากข้อมูลในระบบ HDC ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน
	โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) ที่เข้าสู่กระบวนการ หมายถึง โรงเรียนที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าสู่กระบวนการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) โดยลงทะเบียน (Register) ในโปรแกรมประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) ที่ได้มีการประเมินตนเอง หมายถึง โรงเรียนที่เข้าสู่กระบวนการ และได้มีการประเมินตนเองในโปรแกรมประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน รวมถึงโรงเรียนที่อยู่ระหว่างการพัฒนาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	1.รวบรวมข้อมูลผลลัพธ์ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นในแต่ละรอบการประเมินจากระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 2.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน
แหล่งข้อมูล	1.ข้อมูลภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น จากระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 2.ข้อมูลจากโปรแกรมประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน
รายการข้อมูล outcome 1	ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงตีสมส่วน A = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปี สูงตีสมส่วน

	B = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปีที่ซึ่่งน้ำหนักรวมและวัดส่วนสูงทั้งหมด สูตรคำนวณตัวชี้วัด $(A/B) \times 100$
รายการข้อมูล outcome 2	ร้อยละการตรวจสุขภาพช่องปาก และวางแผนการรักษาในเด็กวัยเรียนอายุ 12 ปี A = จำนวนเด็กวัยเรียนอายุ 12 ปี ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และวางแผนการรักษา B = จำนวนเด็กวัยเรียนอายุ 12 ปี ทั้งหมด สูตรคำนวณตัวชี้วัด $(A/B) \times 100$
รายการข้อมูล outcome 3	ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free) A = จำนวนเด็กวัยเรียนอายุ 12 ปี ที่ปราศจากโรคฟันผุ B = จำนวนเด็กวัยเรียนอายุ 12 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจฟัน (ความครอบคลุมการตรวจ 50%) สูตรคำนวณตัวชี้วัด $(A/B) \times 100$
รายการข้อมูล outcome 4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน A = จำนวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15-19 ปี (จากแฟ้ม Labor) ข้อมูลจากจำนวนเด็กเกิดมีชีพ (LBORN) B = จำนวนหญิงอายุ 15-19 ปี ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ (ประชากรจากการสำรวจ Type Area = 1,3) $(A/B) \times 1,000 = \text{อัตราการคลอด HDC}$ สูตรคำนวณตัวชี้วัด a : ค่า adjusted = อัตราคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปีจากฐานทะเบียนราษฎรปีที่ผ่านมา/ อัตราคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปีจากฐานข้อมูล HDC ปีที่ผ่านมา b : อัตราการคลอดจากระบบ HDC ปีปัจจุบัน (ปรับเป็นอัตราการคลอด ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ) ไตรมาสที่ 1 = อัตราคลอด HDC $\times 4/1$ ไตรมาสที่ 2 = อัตราคลอด HDC $\times 4/2$ ไตรมาสที่ 3 = อัตราคลอด HDC $\times 4/3$ ไตรมาสที่ 4 = อัตราคลอด HDC $\times 4/4$ $a \times b =$ การเฝ้าระวังอัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี (adjusted)
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565)

เกณฑ์การประเมิน :

รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน																								
1	Assessment - มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด - มีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้	1	1. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ (0.5) - ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ - ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระดับ T (Trends) แนวโน้ม - ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินการในปัจจุบัน - ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 2. ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.25) - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ความต้องการ/ ความคาดหวัง - ความผูกพัน - ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ - ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ 3. ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) (0.25)																								
2	Advocacy/ Intervention มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แกผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	1. ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ PIRAB (0.5) 2. ประเด็นความรู้ที่ให้แกผู้รับบริการ (C)/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) (0.5)																								
3	Management and Governance - มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด - การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน - มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด	1	1. มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด (0.25) 2. มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5) 3. มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด (0.25)																								
4	Output ผลผลิต	1	1. มีผลผลิตตรงตามเป้าหมายในแผนการดำเนินงาน (0.5) 2. มีจำนวนผลผลิตครบตามที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อน โดยมีผลผลิตตามสัดส่วนการดำเนินการกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนขับเคลื่อน 2.1) ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีหลังคลอดหรือหลังแท้งทั้งหมดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ ห่วงอนามัย) อย่างน้อยร้อยละ 30 (ข้อมูล HDC ณ วันที่ 16 ก.พ. 65) (0.25) <table><tr><th>ค่าคะแนน</th><th>0.05</th><th>0.10</th><th>0.15</th><th>0.20</th><th>0.25</th></tr><tr><td>% การคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวรจากค่าเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม</td><td>$\bar{X}$-3 SD</td><td>$\bar{X}$-2 SD</td><td>$\bar{X}$ -SD</td><td>$\bar{X}$</td><td>$\bar{X}$+SD</td></tr></table> 2.2) จำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) ที่เข้าสู่กระบวนการ เทียบกับเป้าหมาย (0.25) <table><tr><th>ค่าคะแนน</th><th>0.05</th><th>0.10</th><th>0.15</th><th>0.20</th><th>0.25</th></tr><tr><td>จำนวน (แห่ง)</td><td>2,400</td><td>2,800</td><td>3,200</td><td>3,600</td><td>4,000</td></tr></table>	ค่าคะแนน	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	% การคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวรจากค่าเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม	$\bar{X}$ -3 SD	$\bar{X}$ -2 SD	$\bar{X}$ -SD	$\bar{X}$	$\bar{X}$ +SD	ค่าคะแนน	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	จำนวน (แห่ง)	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000
ค่าคะแนน	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25																						
% การคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวรจากค่าเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม	$\bar{X}$ -3 SD	$\bar{X}$ -2 SD	$\bar{X}$ -SD	$\bar{X}$	$\bar{X}$ +SD																						
ค่าคะแนน	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25																						
จำนวน (แห่ง)	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000																						

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน																																									
5	Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด	1	ผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตรงตามระยะเวลา คำนวณตามสัดส่วน 1.ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วนข้อมูล HDC (0.3) <table><tr><td>ค่าคะแนน</td><td>0.06</td><td>0.12</td><td>0.18</td><td>0.24</td><td>0.30</td></tr><tr><td>เพิ่มขึ้นจาก baselineปี 64</td><td>ระดับ 1</td><td>ระดับ 2</td><td>ระดับ 3</td><td>ระดับ 4</td><td>ระดับ 5</td></tr></table> 2.ร้อยละการตรวจสุขภาพช่องปาก และวางแผนการรักษาในเด็กวัยเรียน (12 ปี) (ข้อมูล HDC ไตรมาส 2 ณ วันที่ 16 ก.พ. 65) (0.3) <table><tr><td>ค่าคะแนน</td><td>0.10</td><td>0.15</td><td>0.20</td><td>0.25</td><td>0.30</td></tr><tr><td>ร้อยละ</td><td>22</td><td>24</td><td>26</td><td>28</td><td>30</td></tr></table> 3.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ข้อมูล HDC ไตรมาส 1 ณ วันที่ 16 ก.พ. 65) (0.4) <table><tr><td rowspan="2">ค่าคะแนน</td><td>0.08</td><td>0.16</td><td>0.24</td><td>0.32</td><td>0.40</td></tr><tr><td>ระดับ 1</td><td>ระดับ 2</td><td>ระดับ 3</td><td>ระดับ 4</td><td>ระดับ 5</td></tr><tr><td>อัตรา คลอด</td><td>สูงกว่า ระดับ5 4%</td><td>สูงกว่า ระดับ5 3%</td><td>สูงกว่า ระดับ5 2%</td><td>สูงกว่า ระดับ5 1%</td><td>ลดลง 2.50% จาก Baseline ปี 64</td></tr></table>	ค่าคะแนน	0.06	0.12	0.18	0.24	0.30	เพิ่มขึ้นจาก baselineปี 64	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ค่าคะแนน	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	ร้อยละ	22	24	26	28	30	ค่าคะแนน	0.08	0.16	0.24	0.32	0.40	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	อัตรา คลอด	สูงกว่า ระดับ5 4%	สูงกว่า ระดับ5 3%	สูงกว่า ระดับ5 2%	สูงกว่า ระดับ5 1%	ลดลง 2.50% จาก Baseline ปี 64
ค่าคะแนน	0.06	0.12	0.18	0.24	0.30																																							
เพิ่มขึ้นจาก baselineปี 64	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5																																							
ค่าคะแนน	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30																																							
ร้อยละ	22	24	26	28	30																																							
ค่าคะแนน	0.08	0.16	0.24	0.32	0.40																																							
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5																																							
อัตรา คลอด	สูงกว่า ระดับ5 4%	สูงกว่า ระดับ5 3%	สูงกว่า ระดับ5 2%	สูงกว่า ระดับ5 1%	ลดลง 2.50% จาก Baseline ปี 64																																							
	คะแนนรวม	5																																										

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	Assessment - มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด - มีข้อมูล สารสนเทศ และ ความรู้ที่นำมาใช้	1	1. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ (0.5) - ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ - ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระดับ T (Trends) แนวโน้ม - ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินการในปัจจุบัน - ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 2. ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.25) - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ความต้องการ/ ความคาดหวัง - ความผูกพัน - ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ - ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ 3. ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) (0.25)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน																								
2	Advocacy/Intervention มีการกำหนดมาตรการและ ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (SH) เพื่อการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด	1	1. ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ PIRAB (0.5) 2. ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ(C)/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) (0.5)																								
3	Management and Governance - มีแผน/ผลการขับเคลื่อน การดำเนินงานตัวชี้วัด - การติดตามประเมินผลการ ดำเนินงาน - มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด	1	1. มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด (0.25) 2. มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้น เว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5) 3. มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด (0.25)																								
4	Output ผลผลิต กระบวนการตามแผนและ มาตรการที่กำหนด	1	1) มีผลผลิตตรงตามเป้าหมายในแผนการดำเนินงาน (0.5) 2) ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีหลังคลอดหรือหลังแท้งทั้งหมดได้รับการ คุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ ห่วงอนามัย) อย่างน้อย ร้อยละ 30 (ข้อมูล HDC ณ วันที่ 16 ก.ค. 65) (0.25) <table><tr><th>ค่าคะแนน</th><th>0.05</th><th>0.10</th><th>0.15</th><th>0.20</th><th>0.25</th></tr><tr><td>% การคุมกำเนิดด้วยวิธี กึ่งถาวรจากค่าเป้าหมาย ของแต่ละกลุ่ม</td><td>$\bar{X}$ - 2 SD</td><td>$\bar{X}$ - SD</td><td>$\bar{X}$</td><td>$\bar{X}$ + SD</td><td>$\bar{X}$ + 2SD</td></tr></table> 3) จำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) ที่ได้มีการประเมินตนเอง (0.25) <table><tr><th>ค่าคะแนน</th><th>0.05</th><th>0.10</th><th>0.15</th><th>0.20</th><th>0.25</th></tr><tr><td>จำนวน (แห่ง)</td><td>2,400</td><td>2,800</td><td>3,200</td><td>3,600</td><td>4,000</td></tr></table>	ค่าคะแนน	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	% การคุมกำเนิดด้วยวิธี กึ่งถาวรจากค่าเป้าหมาย ของแต่ละกลุ่ม	$\bar{X}$ - 2 SD	$\bar{X}$ - SD	$\bar{X}$	$\bar{X}$ + SD	$\bar{X}$ + 2SD	ค่าคะแนน	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	จำนวน (แห่ง)	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000
ค่าคะแนน	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25																						
% การคุมกำเนิดด้วยวิธี กึ่งถาวรจากค่าเป้าหมาย ของแต่ละกลุ่ม	$\bar{X}$ - 2 SD	$\bar{X}$ - SD	$\bar{X}$	$\bar{X}$ + SD	$\bar{X}$ + 2SD																						
ค่าคะแนน	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25																						
จำนวน (แห่ง)	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000																						

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน																																									
5	Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด	1	มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตรงตามระยะเวลา 1) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ข้อมูล HDC (0.3) <table><tr><th>ค่าคะแนน</th><th>0.06</th><th>0.12</th><th>0.18</th><th>0.24</th><th>0.30</th></tr><tr><td>เพิ่มขึ้นจาก baseline ปี 64</td><td>ระดับ 1</td><td>ระดับ 2</td><td>ระดับ 3</td><td>ระดับ 4</td><td>ระดับ 5</td></tr></table> 2) เด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free) ร้อยละ71 (ข้อมูล HDC ไตรมาส 4 ณ วันที่ 16 ก.ค. 65) (0.3) <table><tr><th>ค่าคะแนน</th><th>0.10</th><th>0.15</th><th>0.20</th><th>0.25</th><th>0.30</th></tr><tr><td>ร้อยละเป้าหมาย</td><td>64</td><td>66</td><td>68</td><td>70</td><td>71</td></tr></table> 3) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ข้อมูล HDC ไตรมาส 2 ณ วันที่ 16 ก.ค. 65) (0.4) <table><tr><th rowspan="2">ค่าคะแนน</th><th>0.08</th><th>0.16</th><th>0.24</th><th>0.32</th><th>0.40</th></tr><tr><th>ระดับ 1</th><th>ระดับ 2</th><th>ระดับ 3</th><th>ระดับ 4</th><th>ระดับ 5</th></tr><tr><td>อัตราคลอด</td><td>สูงกว่าระดับ5 4%</td><td>สูงกว่าระดับ5 3%</td><td>สูงกว่าระดับ5 2%</td><td>สูงกว่าระดับ5 1%</td><td>ลดลง 5.27%จาก Baseline ปี 64</td></tr></table>	ค่าคะแนน	0.06	0.12	0.18	0.24	0.30	เพิ่มขึ้นจาก baseline ปี 64	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ค่าคะแนน	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	ร้อยละเป้าหมาย	64	66	68	70	71	ค่าคะแนน	0.08	0.16	0.24	0.32	0.40	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	อัตราคลอด	สูงกว่าระดับ5 4%	สูงกว่าระดับ5 3%	สูงกว่าระดับ5 2%	สูงกว่าระดับ5 1%	ลดลง 5.27%จาก Baseline ปี 64
ค่าคะแนน	0.06	0.12	0.18	0.24	0.30																																							
เพิ่มขึ้นจาก baseline ปี 64	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5																																							
ค่าคะแนน	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30																																							
ร้อยละเป้าหมาย	64	66	68	70	71																																							
ค่าคะแนน	0.08	0.16	0.24	0.32	0.40																																							
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5																																							
อัตราคลอด	สูงกว่าระดับ5 4%	สูงกว่าระดับ5 3%	สูงกว่าระดับ5 2%	สูงกว่าระดับ5 1%	ลดลง 5.27%จาก Baseline ปี 64																																							
	คะแนนรวม	5																																										

เอกสารสนับสนุน :	1. ชุดความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม (NuPETHS) E-book: http://nutrition.anamai.moph.go.th/download/NuPETHS/index.html PDF :http://nutrition.anamai.moph.go.th/images/files/NuPETHS3.pdf 2. สื่อ NuPETHS Animation 3. คู่มือการเสริมสร้างเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนตามแนวคิด Active learning 4. แผ่นพับ : โฆษณาการดี สูงดีสมส่วน, ส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สูงดีสมส่วน ไม่อ้วน ผอม เตี้ย 5. แนวทางการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข และคลินิก DPAC 6. คู่มือผู้จัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) 7. แนวทางการควบคุมป้องกันภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน 8. หนังสืออยากผอม...มาลองทำดู “ดูแลหุ่นสวยด้วยตัวเอง” สำหรับเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น 9. หนังสือผักผลไม้สีรุ้ง 10. หนังสือเมนูผักกึ๋นน้อย 4 ภาค 11. หนังสือเมนูไข่สำหรับอาหารกลางวันนักเรียน 12. หนังสือสารพัดเมนูไข่สำหรับเด็กวัยเรียน 13. แนวทางการจัดอาหารกลางวันเด็กวัยเรียน 14. Package Mobile Child Strong Together 15. คู่มือการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปี 16. สุขภาพดีเริ่มที่อาหารลด หวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม้ 17. คู่มือสมัครรับรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ และองค์กรรอบรู้สุขภาพ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี
------------------	--

	18. วิดีทัศน์การส่งเสริมเด็กไทยสูงดี สมส่วน แข็งแรง ด้วยกิจกรรมทางกาย อาหาร และการนอนหลับ 19. วิดีทัศน์ แผ่นพับ โปสเตอร์ โรลอัพ (Rollup) ส่งเสริมการออกกำลังกาย จิงโจ้ FUN for FIT แอโรบิกทำฟัน ,จิงโจ้ยัดตัว ชุดที่ 1, 2 และ ลดโรคเพิ่มสุขกับนวัตกรรมออกกำลังกายเก้าอี้ขี้พุง 20. สื่อเสริมสร้างความฉลาดทางการเคลื่อนไหว www.chopachipa.org 21. แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 22. แนวทางส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เด็กวัยเรียน และเยาวชน 23. คู่มือการตรวจคัดกรองสุขภาพและการดูแลปัญหาที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน สำหรับครูพยาบาลอนามัยโรงเรียน 24. คู่มือเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน STRONG SMART SMILE 25. เด็กไทยรอบรู้สุขภาพ 26. สื่อ วีซีดี ปฏิบัติการความรู้ ด้านสุขภาพ (Animation, Poster) 27. แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ประจำปี 2564 28. คู่มือแนวทางการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New normal) 29. คู่มือการดำเนินงานและประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี 30. สื่อ เอกสาร ความรู้ การดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียน 31. พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวในวัยรุ่น 32. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวในวัยรุ่น 33. Line Official Teen Club
--	---

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.)		
		2562	2563	2564
ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น	-	-	-	-

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	1. นางสาวทิพรดี คงสุวรรณ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 4334 โทรสาร : 0 2590 4339 2. นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 4168 โทรสาร : - 3. ทพญ.จิราพร ชิตดี โทรศัพท์ที่ทำงาน 0 2590 4204 โทรสาร : - 4. ทพญ.ภัทราภรณ์ หัสดีเสวี โทรศัพท์ที่ทำงาน 0 2590 4204 โทรสาร : - 5. นางปนัดดา จันผ่อง โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 25904490 โทรสาร : - 6. ดร.นภัสภักข ศุภะพิชน์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 4591 โทรสาร : 0 2590 4584	นักโภชนาการปฏิบัติการ โทรศัพท์มือถือ : - E-mail: thiparadee@gmail.com นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์มือถือ : 08 9762 7339 E-mail: am-piyarat@hotmail.com ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ โทรศัพท์มือถือ : E-mail: chiraporn.k@anamai.mail.go.th ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์มือถือ : E-mail: pattraporn066@gmail.com นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์มือถือ : 081-9218519 E-mail: nuipanadda@gmail.com นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์มือถือ : - E-mail : supich2@hotmail.com
--	--	--

ผู้รายงานตัวชีวิต	1. นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์	นักโภชนาการปฏิบัติการ
	โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 4334	โทรศัพท์มือถือ : -
	โทรสาร : 0 2590 4339	E-mail : jairakloysongkroa@gmail.com
	2. นางสาวนฤมล ธนเจริญวัชร	นักโภชนาการปฏิบัติการ
	โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 4329	โทรศัพท์มือถือ : -
	โทรสาร : 0 2590 4339	E-mail : plafishy11@gmail.com
	3. นางปิยรัตน์ เอี่ยมคง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
	โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 4168	โทรศัพท์มือถือ : 08 9762 7339
	โทรสาร : -	E-mail: am-piyarat@hotmail.com
	4. นางสาวพิมพ์พร ธิชากรณ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
	โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 4167	โทรศัพท์มือถือ : -
	โทรสาร : -	E-mail: -
	5. นางสาวชนิกา ไรจน์สกุลพานิช	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
	โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 4204	โทรศัพท์มือถือ : -
	โทรสาร : -	E-mail: chanika.r@anamai.mail.go.th
	6. นางสาวนฤมล แก้วโมรา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
	โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 4490	โทรศัพท์มือถือ : -
	โทรสาร : -	E-mail: narumon.k@anamai.mail.go.th
	7. นางสาวศิริินญา วัลภา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
	โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 4590	โทรศัพท์มือถือ : -
	โทรสาร : 0 2590 4584	E-mail : sirinya.w@anamai.mail.go.th

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกณฑ์คะแนนระดับ 4 (Output)

รอบ 5 เดือนแรก และ 5 เดือนหลัง

- ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีหลังคลอดหรือหลังแท้งทั้งหมดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย)

ผลการดำเนินงานร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีหลังคลอดหรือหลังแท้งทั้งหมดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศูนย์อนามัย	B	A	ร้อยละ
1	2,232	375	16.80
2	1910	466	24.40
3	1479	503	34.01
4	2,569	640	24.91
5	2,878	1027	35.68
6	3,805	2,075	54.53
7	2,086	594	28.48
8	2,675	258	9.64
9	3,703	962	25.98
10	2,574	536	20.82
11	2,353	550	23.37
12	2,520	329	13.06
ภาพรวมประเทศ	30,784	8,315	27.01

ที่มา : ข้อมูล HDC ณ วันที่ ณ 16 ส.ค.64 วิเคราะห์เพิ่มเติมโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

หมายเหตุ

A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย)

B = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR

Baseline ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีหลังคลอดหรือหลังแท้งทั้งหมดได้รับการคุมกำเนิด
ด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) พ.ศ. 2564

กลุ่ม	ศูนย์อนามัย	ผลการดำเนินงานปี 64	ค่าเฉลี่ย	SD	ค่าเป้าหมาย ($\bar{X}+2SD$)
1 (ต่ำกว่า20%)	1	16.80	13.17	3.58	20.33
	8	9.64			
	12	13.06			
2 (20-29%)	2	24.40	24.66	2.56	29.78
	4	24.91			
	7	28.48			
	9	25.98			
	10	20.82			
	11	23.37			
3 (30-39%)	3	34.01	34.85	1.18	37.21
	5	35.68			
4 (มากกว่า40%)	6	54.53	54.53	-	55.50
ภาพรวมประเทศ		27.01			

ข้อมูล HDC ณ วันที่ ณ 16 ส.ค.64 วิเคราะห์เพิ่มเติมโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

* หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินค่าเป้าหมาย ($\bar{X} + 2SD$) ใช้สำหรับประเมินศูนย์อนามัยที่ 1 – 12

ยกเว้น ศูนย์อนามัยที่ 6 เนื่องจากเป็นเขตสุขภาพที่มีผลการดำเนินงานร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี

หลังคลอดหรือหลังแท้งทั้งหมดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร มากกว่าร้อยละ40

ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่ 6 จึงใช้ข้อมูลเกณฑ์คะแนนระดับ 4 (Output) ดังนี้

รอบ 5 เดือนแรก

ค่าคะแนน	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25
% การคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวรจากค่าเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม	54.62	54.72	54.81	54.91	55.00

รอบ 5 เดือนหลัง

ค่าคะแนน	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25
% การคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวรจากค่าเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม	54.72	54.92	55.11	55.31	55.50

2. จำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) ที่เข้าสู่กระบวนการ เทียบกับเป้าหมาย (0.25) (รอบ 5 เดือนแรก)

หน่วยงาน	ข้อมูลฐานการคำนวณ จำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) ที่เข้าสู่กระบวนการ เทียบกับเป้าหมาย	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด) รอบ 5 เดือนแรก (0.25)				
		0.05	0.10	0.15	0.20	0.25
หน่วยงานเจ้าภาพ	4,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000
สำนักส่งเสริมสุขภาพ		(60%)	(70%)	(80%)	(90%)	(100%)
ศูนย์อนามัยที่ 1	430	258	301	344	387	430
ศูนย์อนามัยที่ 2	210	126	147	168	189	210
ศูนย์อนามัยที่ 3	180	108	126	144	162	180
ศูนย์อนามัยที่ 4	230	138	161	184	207	230
ศูนย์อนามัยที่ 5	280	168	196	224	252	280
ศูนย์อนามัยที่ 6	270	162	189	216	243	270
ศูนย์อนามัยที่ 7	400	240	280	320	360	400
ศูนย์อนามัยที่ 8	430	258	301	344	387	430
ศูนย์อนามัยที่ 9	510	306	357	408	459	510
ศูนย์อนามัยที่ 10	400	240	280	320	360	400
ศูนย์อนามัยที่ 11	280	168	196	224	252	280
ศูนย์อนามัยที่ 12	320	192	224	256	288	320
สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง	60	36	42	48	54	60

จำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) ที่ได้มีการประเมินตนเอง เทียบกับเป้าหมาย (0.25) (รอบ 5 เดือนหลัง)

หน่วยงาน	ข้อมูลฐานการคำนวณ จำนวน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) ที่ได้มีการประเมินตนเอง เทียบกับเป้าหมาย	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด) รอบ 5 เดือนหลัง (0.25)				
		0.05	0.10	0.15	0.20	0.25
หน่วยงานเจ้าภาพ	4,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000
สำนักส่งเสริม สุขภาพ		(60%)	(70%)	(80%)	(90%)	(100%)
ศูนย์อนามัยที่ 1	430	258	301	344	387	430
ศูนย์อนามัยที่ 2	210	126	147	168	189	210
ศูนย์อนามัยที่ 3	180	108	126	144	162	180
ศูนย์อนามัยที่ 4	230	138	161	184	207	230
ศูนย์อนามัยที่ 5	280	168	196	224	252	280
ศูนย์อนามัยที่ 6	270	162	189	216	243	270
ศูนย์อนามัยที่ 7	400	240	280	320	360	400
ศูนย์อนามัยที่ 8	430	258	301	344	387	430
ศูนย์อนามัยที่ 9	510	306	357	408	459	510
ศูนย์อนามัยที่ 10	400	240	280	320	360	400
ศูนย์อนามัยที่ 11	280	168	196	224	252	280
ศูนย์อนามัยที่ 12	320	192	224	256	288	320
สถาบันพัฒนา สุขภาพะเขตเมือง	60	36	42	48	54	60

ข้อมูลเกณฑ์คะแนนระดับ 5 (Outcome)

รอบ 5 เดือนแรก และ 5 เดือนหลัง

1. ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (5 เดือนแรก) (0.30 คะแนน)

หน่วยงาน	ข้อมูลฐานการคำนวณ Baseline สูงดีสมส่วน (HDC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 64 ณ 30 ก.ย. 64)	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด) รอบ 5 เดือนแรก (0.30)				
		0.06	0.12	0.18	0.24	0.30
ศูนย์อนามัยที่ 1	54.7	54.3	54.5	54.7	54.9	55.1
ศูนย์อนามัยที่ 2	56.4	56.0	56.2	56.4	56.6	56.8
ศูนย์อนามัยที่ 3	57.2	56.8	57.0	57.2	57.4	57.6
ศูนย์อนามัยที่ 4	48.5	48.1	48.3	48.5	48.7	48.9
ศูนย์อนามัยที่ 5	54.3	53.9	54.1	54.3	54.5	54.7
ศูนย์อนามัยที่ 6	56.8	56.4	56.6	56.8	57.0	57.2
ศูนย์อนามัยที่ 7	70.6	70.2	70.4	70.6	70.8	71.0
ศูนย์อนามัยที่ 8	60.7	60.3	60.5	60.7	60.9	61.1
ศูนย์อนามัยที่ 9	61.9	61.5	61.7	61.9	62.1	62.3
ศูนย์อนามัยที่ 10	65.4	65.0	65.2	65.4	65.6	65.8
ศูนย์อนามัยที่ 11	56.2	55.8	56.0	56.2	56.4	56.6
ศูนย์อนามัยที่ 12	49.7	49.3	49.5	49.7	49.9	50.1

ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (รอบ 5 เดือนหลัง) (0.30 คะแนน)

หน่วยงาน	ข้อมูลฐานการคำนวณ Baseline สูงดีสมส่วน (HDC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 64 ณ 30 ก.ย. 64)	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด) รอบ 5 เดือนหลัง (0.30)				
		0.06	0.12	0.18	0.24	0.30
ศูนย์อนามัยที่ 1	54.7	55.3	55.5	55.7	55.9	56.1
ศูนย์อนามัยที่ 2	56.4	57.0	57.2	57.4	57.6	57.8
ศูนย์อนามัยที่ 3	57.2	57.8	58.0	58.2	58.4	58.6
ศูนย์อนามัยที่ 4	48.5	49.1	49.3	49.5	49.7	49.9
ศูนย์อนามัยที่ 5	54.3	54.9	55.1	55.3	55.5	55.7
ศูนย์อนามัยที่ 6	56.8	57.4	57.6	57.8	58.0	58.2
ศูนย์อนามัยที่ 7	70.6	71.2	71.4	71.6	71.8	72.0
ศูนย์อนามัยที่ 8	60.7	61.3	61.5	61.7	61.9	62.1
ศูนย์อนามัยที่ 9	61.9	62.5	62.7	62.9	63.1	63.3
ศูนย์อนามัยที่ 10	65.4	66.0	66.2	66.4	66.6	66.8
ศูนย์อนามัยที่ 11	56.2	56.8	57.0	57.2	57.4	57.6
ศูนย์อนามัยที่ 12	49.7	50.3	50.5	50.7	50.9	51.1

2. ร้อยละการตรวจสุขภาพช่องปาก และวางแผนการรักษาในเด็กวัยเรียน (12 ปี) (รอบ 5 เดือนแรก)
(0.30 คะแนน)

หน่วยงาน	ข้อมูลฐานการคำนวณ ร้อยละการตรวจสุขภาพช่องปาก และวางแผนการรักษาใน เด็กวัยเรียน (12 ปี) (จาก HDC 15 ก.พ. 64)	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด) เฉพาะ รอบ 5 เดือนแรก				
		0.10	0.15	0.20	0.25	0.30
ศูนย์อนามัยที่ 1	29.2	29.2	29.5	29.7	30.0	30.2
ศูนย์อนามัยที่ 2	34.9	34.9	35.1	35.4	35.6	35.9
ศูนย์อนามัยที่ 3	31.0	31.0	31.3	31.5	31.8	32.0
ศูนย์อนามัยที่ 4	37.1	37.1	37.4	37.6	37.9	38.1
ศูนย์อนามัยที่ 5	28.0	28.0	28.3	28.5	28.8	29.0
ศูนย์อนามัยที่ 6	24.6	24.6	24.9	25.1	25.4	25.6
ศูนย์อนามัยที่ 7	28.4	28.4	28.7	28.9	29.2	29.4
ศูนย์อนามัยที่ 8	24.4	24.4	24.6	24.9	25.1	25.4
ศูนย์อนามัยที่ 9	32.4	32.4	32.6	32.9	33.1	33.4
ศูนย์อนามัยที่ 10	32.3	32.3	32.6	32.8	33.1	33.3
ศูนย์อนามัยที่ 11	31.7	31.7	32.0	32.2	32.5	32.7
ศูนย์อนามัยที่ 12	32.4	32.4	32.6	32.9	33.1	33.4

ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีปราศจากฟันผุ (Caries free) (รอบ 5 เดือนหลัง) (0.30 คะแนน)

หน่วยงาน	ข้อมูลฐานการคำนวณ ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีปราศจาก ฟันผุ (Caries free) (จาก HDC 15 ก.ค. 64)	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด) (เฉพาะรอบ 5 เดือนหลัง)				
		0.10	0.15	0.20	0.25	0.30
ศูนย์อนามัยที่ 1	69.0	69.0	69.2	69.5	69.7	70.0
ศูนย์อนามัยที่ 2	61.4	61.4	61.7	61.9	62.2	62.4
ศูนย์อนามัยที่ 3	69.7	69.7	70.0	70.2	70.5	70.7
ศูนย์อนามัยที่ 4	66.9	66.9	67.2	67.4	67.7	67.9
ศูนย์อนามัยที่ 5	71.6	71.6	71.8	72.1	72.3	72.6
ศูนย์อนามัยที่ 6	74.5	74.5	74.7	75.0	75.2	75.5
ศูนย์อนามัยที่ 7	73.9	73.9	74.2	74.4	74.7	74.9
ศูนย์อนามัยที่ 8	76.9	76.9	77.1	77.4	77.6	77.9
ศูนย์อนามัยที่ 9	67.8	67.8	68.0	68.3	68.5	68.8
ศูนย์อนามัยที่ 10	68.5	68.5	68.7	69.0	69.2	69.5
ศูนย์อนามัยที่ 11	70.3	70.3	70.5	70.8	71.0	71.3
ศูนย์อนามัยที่ 12	66.9	66.9	67.1	67.4	67.6	67.9

3. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (รอบ 5 เดือนแรก) (0.40 คะแนน)

หน่วยงาน	ข้อมูลฐานการคำนวณ Baseline อัตราคลอด พ.ศ. 2564 (HDC ไตรมาส 3 ณ 4 ต.ค. 64)	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด) รอบ 5 เดือนแรก (0.40)				
		0.08	0.16	0.24	0.32	0.40
ศูนย์อนามัยที่ 1	24.72	26.60	25.57	24.83	24.34	24.10
ศูนย์อนามัยที่ 2	28.73	30.91	29.72	28.86	28.29	28.01
ศูนย์อนามัยที่ 3	24.79	26.67	25.65	24.90	24.41	24.17
ศูนย์อนามัยที่ 4	25.14	27.05	26.01	25.25	24.76	24.51
ศูนย์อนามัยที่ 5	29.81	32.07	30.84	29.94	29.36	29.06
ศูนย์อนามัยที่ 6	30.29	32.59	31.34	30.42	29.83	29.53
ศูนย์อนามัยที่ 7	20.62	22.19	21.33	20.71	20.31	20.10
ศูนย์อนามัยที่ 8	27.90	30.02	28.86	28.02	27.47	27.20
ศูนย์อนามัยที่ 9	27.26	29.33	28.20	27.38	26.84	26.58
ศูนย์อนามัยที่ 10	28.06	30.19	29.03	28.18	27.63	27.36
ศูนย์อนามัยที่ 11	26.36	28.36	27.27	26.48	25.96	25.70
ศูนย์อนามัยที่ 12	22.28	23.97	23.05	22.38	21.94	21.72

อัตราคลอดในหญิงอายุ 15 - 19 ปี (รอบ 5 เดือนหลัง) (0.40 คะแนน)

หน่วยงาน	ข้อมูลฐานการคำนวณ Baseline อัตราคลอด พ.ศ. 2564 (HDC ไตรมาส 3 ณ 4 ต.ค. 64)	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด) รอบ 5 เดือนหลัง (0.40)				
		0.08	0.16	0.24	0.32	0.40
ศูนย์อนามัยที่ 1	24.72	25.84	24.85	24.12	23.65	23.42
ศูนย์อนามัยที่ 2	28.73	30.03	28.88	28.04	27.49	27.22
ศูนย์อนามัยที่ 3	24.79	25.92	24.92	24.19	23.72	23.48
ศูนย์อนามัยที่ 4	25.14	26.28	25.27	24.53	24.05	23.82
ศูนย์อนามัยที่ 5	29.81	31.16	29.96	29.09	28.52	28.24
ศูนย์อนามัยที่ 6	30.29	31.66	30.45	29.56	28.98	28.69
ศูนย์อนามัยที่ 7	20.62	21.56	20.73	20.12	19.73	19.53
ศูนย์อนามัยที่ 8	27.90	29.17	28.04	27.23	26.69	26.43
ศูนย์อนามัยที่ 9	27.26	28.50	27.40	26.60	26.08	25.82
ศูนย์อนามัยที่ 10	28.06	29.33	28.21	27.38	26.85	26.58
ศูนย์อนามัยที่ 11	26.36	27.56	26.50	25.72	25.22	24.97
ศูนย์อนามัยที่ 12	22.28	23.29	22.40	21.74	21.32	21.11