

ข้อมูล ณ วันที่ 20/10/2565

| | |
|------------------------------|---|
| หน่วยงาน เจ้าภาพ | สำนักโภชนาการ |
| ตัวชี้วัดที่ 3.3 | ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน |
| หน่วยงานที่รับ การประเมิน | สำนักโภชนาการ |
| คำนิยาม | <ul style="list-style-type: none"> • เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน • สูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ • สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต น้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่าอยู่ในช่วง $+1.5$ SD ถึง -1.5 SD ของน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง • สูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียว) |
| วิธีการจัดเก็บ ข้อมูล | <p>1) ชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง และบันทึกด้วยทศนิยม 1 ตำแหน่ง เช่น น้ำหนัก 20.1 กิโลกรัม ส่วนสูง 151.2 เซนติเมตร</p> <p>2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ PCU ของโรงพยาบาล นำเข้าข้อมูลน้ำหนัก ความยาว/ส่วนสูงของเด็กจากหมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนระดับอนุบาล และสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (คลินิกสุขภาพเด็กดี) ซึ่งไม่รวมการมารับบริการในกรณีเจ็บป่วย บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการ เช่น JHCIS, HOSXP PCU เป็นต้น เพื่อส่งออกเพิ่มข้อมูล Nutrition ตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 เพิ่ม</p> |
| แหล่งข้อมูล | ระบบรายงาน HDC กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ข้อมูลจากเพิ่ม Nutrition (ไม่รวมเด็กป่วยที่มารับบริการ) |
| รายการข้อมูล 1 | A = จำนวนเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน |
| รายการข้อมูล 2 | B = จำนวนเด็กอายุ 0 - 5 ปี ที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด |
| สูตรคำนวณ ตัวชี้วัด | ร้อยละเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน = $(A/B) \times 100$ |
| ระยะเวลา ประเมินผล | รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2566) |

เกณฑ์การประเมิน :

รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 256 – กุมภาพันธ์ 2566) และรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2566)

| ระดับ | เกณฑ์การให้คะแนน | คะแนน | แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน |
|-------|--|-------|---|
| 1 | Assessment มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด มีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ที่นำมาใช้ | 1 | 1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดสูงสุด มีส่วน ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี และสถานการณ์ ภาวะเตี้ย ผอม อ้วนของเด็กอายุ 0 – 5 ปี และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ (0.5) - ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ - ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระดับ T (Trends) แนวโน้ม - ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินการในปัจจุบัน - ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.25) - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ความต้องการ/ ความคาดหวัง - ความผูกพัน - ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ - ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ 1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) (0.25) |
| 2 | Advocacy/ Intervention มีการกำหนดมาตรการและแผน ขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด | 1 | 2.1 มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ PIRAB (0.5) 2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด (0.5) |

| ระดับ | เกณฑ์การให้คะแนน | คะแนน | แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|---|----------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|----|----|----|----|----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|----|----|----|----|----|
| 3 | Management and Governance - มีการติดตามประเมินผล การดำเนินงาน - มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด | 1 | 3.1 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตาม คำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5) 3.2 มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด (0.5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Output ผลผลิต | 1 | มีผลผลิตตรงตามเป้าหมายที่กำหนด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด | 1 | มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตามระยะเวลา 5.1 รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) ● ร้อยละเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน <table border="1" data-bbox="805 772 1444 873"> <tr> <td>ค่าคะแนน</td> <td>0.2</td> <td>0.4</td> <td>0.6</td> <td>0.8</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>54</td> <td>56</td> <td>58</td> <td>60</td> <td>62</td> </tr> </table> 5.2 รอบ 6 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2566) ● ร้อยละเด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน <table border="1" data-bbox="805 1019 1444 1120"> <tr> <td>ค่าคะแนน</td> <td>0.2</td> <td>0.4</td> <td>0.6</td> <td>0.8</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>58</td> <td>60</td> <td>62</td> <td>64</td> <td>66</td> </tr> </table> | ค่าคะแนน | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | ร้อยละ | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ค่าคะแนน | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | ร้อยละ | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| ค่าคะแนน | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ร้อยละ | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ค่าคะแนน | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ร้อยละ | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | คะแนนรวม | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

เงื่อนไข : (ถ้ามี)

| | |
|-------------------------|--|
| <p>เอกสารสนับสนุน :</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. แนวทางการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 2. แนวทางการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน 3. แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์ 4. แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี 5. แนวทางการดำเนินงานตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 6. ชุดกิจกรรมพื้นฐานด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 7. Info graphic โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 8 เรื่อง 8. Motion graphic โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 8 เรื่อง 9. VTR มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 10. ชุดความรู้กิน กอด เล่น เล่า นอน ฝ้าคู่มือสำหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุ 0 – 2 ปี 11. สื่อโภชนาการ สำหรับหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กอายุ 0-5 ปี ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) 12. คุณลักษณะมาตรฐานการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง เด็กอายุ 0 – 5 ปี 13. แอนิเมชัน การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย |
|-------------------------|--|

| รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี) | | | | | |
|--|--|----------|--|------|------|
| ข้อมูล | Baseline data | หน่วยวัด | ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.) | | |
| | | | 2563 | 2564 | 2565 |
| สูงดีสมส่วน | 46.3 | ร้อยละ | 58.6 | 63.7 | 61.2 |
| ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ประสานงาน ตัวชี้วัด | นางสาววริทธิพย์ พึ่งพันธ์ ตำแหน่ง : นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน 0 2590 4327 โทรสาร 0 2590 4339 E-mail: wareethip.p@anamai.mail.go.th | | | | |
| ผู้รายงานตัวชี้วัด | 1) นางสาวราภรณ์ จิตอารี ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน 0 2590 4327 โทรสาร 0 2590 4339 E-mail: waraporn.ji@anamai.mail.go.th 2) นางสาวณัฐนิช อินทร์ขำ ตำแหน่ง : นักโภชนาการปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0 2590 4901 โทรสาร 0 2590 4339 E-mail: natnit_may@hotmail.com | | | | |