

หน่วยงานเจ้าภาพ	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ตัวชี้วัดที่ 3.2	ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
หน่วยงานที่รับการประเมิน	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
คำนิยาม	<ul style="list-style-type: none"> - ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือน หมายถึง ทารกแรกเกิดจนถึง 5 เดือน 29 วัน ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด - กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน หมายถึง ทารกแรกเกิดต่ำกว่า 6 เดือน (แรกเกิดจนถึง 5 เดือน 29 วัน) ที่มีประวัติกินนมแม่อย่างเดียวทุกครั้งที่มาใช้บริการ - เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน - พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน (1B260)
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> 1. สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ นำข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เช่น JHCIS HosXP PCU เป็นต้น และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์และจัดทำสรุปรายงานและประเมินผลตามเกณฑ์เป้าหมายในแต่ละรอบของพื้นที่ 3. ศูนย์อนามัยและสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ วิเคราะห์ข้อมูลสรุปรายงานและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
แหล่งข้อมูล	สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง /สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รายการข้อมูลระดับขั้นความสำเร็จที่ 4 : ร้อยละทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว	
รายการข้อมูล1	A = จำนวนทารกแรกเกิดที่จนถึง 5 เดือน 29 วันที่มีประวัติกินนมแม่อย่างเดียวทุกครั้งที่ได้รับการสัมภาษณ์ (ข้อมูลจากแฟ้ม : NUTRITION)
รายการข้อมูล2	B = ผลรวมทารกแรกเกิดจนถึง 5 เดือน 29 วันที่ได้สอบถามในช่วงเวลาเดียวกัน
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$
รายการข้อมูลระดับขั้นความสำเร็จที่ 5 : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย	
รายการข้อมูล1	A = จำนวนเด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก
รายการข้อมูล2	a = จำนวนเด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน
รายการข้อมูล3	B = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมด ในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$\frac{(A_9 + a_9) + (A_{18} + a_{18}) + (A_{30} + a_{30}) + (A_{42} + a_{42}) + (A_{60} + a_{60})}{B} \times 100$
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2566)

เกณฑ์การประเมิน :

รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566) และรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2566)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน																								
1	<p>Assessment</p> <p>มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด</p> <p>มีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้</p>	1	<p>1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ (0.5)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ - ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระดับ T (Trends) แนวโน้ม - ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินการในปัจจุบัน - ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ <p>1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.25)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ความต้องการ/ความคาดหวัง - ความผูกพัน - ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ - ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ <p>1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) (0.25)</p>																								
2	<p>Advocacy/ Intervention</p> <p>มีการกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด</p>	1	<p>2.1 มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.5)</p> <p>2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด (0.5)</p>																								
3	<p>Management and Governance</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน - มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด 	1	<p>3.1 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5)</p> <p>3.2 มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด (0.5)</p>																								
4	<p>Output ผลผลิต</p> <ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว 	1	<p>มีผลผลิตตรงตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>1. ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>0.2</th> <th>0.4</th> <th>0.6</th> <th>0.8</th> <th>1.0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>58</td> <td>59</td> <td>60</td> <td>61</td> <td>62</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนน	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	ร้อยละ	58	59	60	61	62												
คะแนน	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0																						
ร้อยละ	58	59	60	61	62																						
5	<p>Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำคัญ ได้แก่ การคัดกรองและติดตามได้ 	0.5	<p>มีผลผลิตการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นโดยเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานปี พ.ศ.2565</p> <ul style="list-style-type: none"> - การคัดกรอง (0.25) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>0.05</th> <th>0.1</th> <th>0.15</th> <th>0.2</th> <th>0.25</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละที่เพิ่มขึ้น</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตาม (0.25) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>0.05</th> <th>0.1</th> <th>0.15</th> <th>0.2</th> <th>0.25</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละที่เพิ่มขึ้น</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนน	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น	1	2	3	4	5	คะแนน	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น	1	2	3	4	5
คะแนน	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25																						
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น	1	2	3	4	5																						
คะแนน	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25																						
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น	1	2	3	4	5																						

- ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย	0.5	มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตามระยะเวลา - เด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย					
		คะแนน	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
		ร้อยละ	81	83	85	87	89
คะแนนรวม	5						

เอกสารสนับสนุน :	<ol style="list-style-type: none"> 1. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 2. คู่มือ DSPM 3. คู่มือการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 4. พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 5. คู่มือคลินิกเด็กดีคุณภาพ 6. หลักสูตรออนไลน์ วิธีใหม่ (New normal)
-------------------------	---

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี)

Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.)		
		2563	2564	2565
ร้อยละทารกแรกเกิดจนถึง 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว	ร้อยละ	62.08	62.14	61.50
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	88.1	85.1	85.3

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายธีรชัย บุญยงสิทธิ์พรณ โทรศัพท์ 0 2590 4419 2. นายสุทิน ปุณทริกภักดิ์ โทรศัพท์ 081 466 3696 3. นางชนัญชิตา สมสุข โทรศัพท์ 0 2590 4069 	<p>นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ E-mail: teerboon@hotmail.com</p> <p>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ E-mail: sutin.p@anamai.mail.go.th</p> <p>นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ E-mail: greenandgun@gmail.com</p>
ผู้รายงานตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> 1. นางสาวเปรมฤทัย เกตุเรน โทรศัพท์ 086 986 9040 2. นางสาวเบญจพร กุศลปฏิการ โทรศัพท์ 084 761 4940 3. นางสาวเบญจวรรณ ยี่คว โทรศัพท์ 0 2590 4060 	<p>พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ E-mail: premmi_ko@hotmail.com</p> <p>นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ E-mail: bjp.kuson@gmail.com</p> <p>นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ E-mail: ben_yeekiw@hotmail.com</p>