

ชื่อหน่วยงาน	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ชื่อตัวชี้วัด 1.1	อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
หน่วยงานที่รับการประเมิน	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ศอช.
คำนิยาม	การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์รวมถึงการการฆ่าตัวตาย และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุต่อการเกิดมีชีพแสนคน
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	1. การรายงานการตายมารดา : สถานบริการสาธารณสุขแจ้งข้อมูลการตายมารดาแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายใน 24 ชั่วโมง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานการตายมารดาแก่ศูนย์อนามัยและกรมอนามัย ภายใน 24 ชั่วโมง ศูนย์อนามัยแจ้งข้อมูลการตายพร้อมสาเหตุการตายแก่กรมอนามัย ภายใน 7 วัน 2. การรายงานแบบสอบสวนการตายมารดา (CE-62) : สถานบริการสาธารณสุขส่งแบบสอบสวนการตายมารดา (CE-62) แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายใน ๑๕ วัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบและส่งแบบสอบสวนการตายมารดา (CE-62) แก่ศูนย์อนามัยภายใน 20 วัน และส่งแบบสอบสวนการตายมารดา (CE-62) ต่อกรมอนามัยภายใน 30 วัน 3. ศูนย์อนามัยจัดให้มีการ Conference Case มารดาตายร่วมกับ MCH board เขตจังหวัด และส่งรายงานต่อกรมอนามัยภายใน 30 วัน
แหล่งข้อมูล	หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ สำนักงานทะเบียนราษฎร์
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100,000$
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) รอบที่ 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563)

เกณฑ์การประเมิน :

รอบที่ 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) และรอบที่ 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	Assessment 1.1 รายการข้อมูลที่นำมาใช้เพื่อ - กำหนดนโยบาย (หมวด 1) - กำหนดมาตรการ (หมวด 2) - กำหนดความรู้ของประชาชนหรือผู้รับบริการ (หมวด 3) 1.2 ความรู้ที่นำมาใช้เพื่อ - กำหนดนโยบาย (หมวด 1) - กำหนดมาตรการ (หมวด 2) - กำหนดความรู้ของประชาชนหรือผู้รับบริการ (หมวด 3) 1.3 มีรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้เพื่อ - กำหนดนโยบาย (หมวด 1) จำนวนไม่เกิน 400 คำ - กำหนดมาตรการ (หมวด 2) จำนวนไม่เกิน 400 คำ - กำหนดความรู้ของประชาชนหรือผู้รับบริการ (หมวด 3)	1	1. มีรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา เพื่อลดการตายมารดา ที่นำมาใช้เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ และสร้างความรอบรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย (0.25) - ข้อมูลผลการดำเนินงาน และสถานการณ์การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา ย้อนหลัง 3 ปี - มีข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย - ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. มีความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา เพื่อลดการ

	จำนวนไม่เกิน 400 คำ		<p>ตายมารดา ที่นำมาใช้เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ และสร้างความรอบรู้ให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย (0.25)</p> <p>3. มีการวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการ วิเคราะห์ข้อมูลและความรู้ในการยุติการ ตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา เพื่อลดการ ตายมารดา ที่นำไปสู่การกำหนดนโยบาย มาตรการ และสร้างความรอบรู้ให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย (0.5)</p>
2	<p>Advocacy / Intervention (จากผลการวิเคราะห์ Assessment)</p> <p>2.1 มีข้อเสนอเชิงนโยบาย (หมวด 1)</p> <p>2.2 มีข้อเสนอมาตรการ (หมวด 2)</p> <p>2.3 มีประเด็นความรู้ (หมวด 3)</p>	1	<p>1. มีข้อเสนอเชิงนโยบาย, ข้อเสนอมาตรการ และประเด็นความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ ข้อมูลและความรู้ (0.5)</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการยุติการ ตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยาระดับประเทศ - มีมาตรการดำเนินงานเพื่อการยุติการ ตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยาใน ระดับประเทศ - มีการกำหนดประเด็นความรู้สำคัญเพื่อ การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย <p>2. ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ข้อเสนอมาตรการ และประเด็นความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการยุติ การตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา เพื่อลด การตายมารดา มีคุณภาพตามระดับ บทบาทใหม่ในการปฏิรูป (0.5)</p>
3	<p>Management and Governance</p> <p>3.1 มีวิธีการขับเคลื่อนนโยบาย</p> <p>3.2 มีวิธีการขับเคลื่อนมาตรการ</p> <p>3.3 มีวิธีการขับเคลื่อนประเด็นความรู้</p>	1	<p>1. มีแผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และประเด็นความรู้ ในการยุติการ ตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา เพื่อลดการ ตายมารดา (0.2)</p> <p>2. มีการขับเคลื่อนการยุติการตั้งครรภ์ที่ ปลอดภัยด้วยยา เพื่อลดการตายมารดา ตามแผนที่กำหนด (0.3)</p> <p>3. มีรายงานการติดตามการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำ ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5)</p>
4	<p>Output ผลผลิตกระบวนการตาม</p> <p>4.1 นโยบาย</p> <p>4.2 มาตรการ</p> <p>4.3 ความรู้</p>	1	<p>1. มีผลผลิตครบตามจำนวนข้อเสนอ นโยบายการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ด้วยยา (0.25)</p> <p>2. มีผลผลิตครบตามมาตรการที่กำหนดใน แผนการขับเคลื่อนการยุติการตั้งครรภ์ที่ ปลอดภัยด้วยยา (0.5)</p> <p>3. มีผลผลิตครบตามประเด็นความรู้ที่ กำหนดในแผนการขับเคลื่อนการยุติการ ตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา และเป็นไป</p>

			มาตรฐาน RRHL (ถ้ามี) (0.25)
5	Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด	1	อัตราการตายมารดาไทย
	คะแนนรวม	5	

เงื่อนไข : (ถ้ามี)

หมายเหตุ *ระดับบทบาทใหม่ในการปฏิรูป มีดังนี้

หมวด 1 = Policy advisor/ Policy maker

หมวด 2 = Researcher/ Innovator/ Facilitator

หมวด 3 = Complete V-shape producer/ Near complete V-shape producer/ Message messenger

เอกสารสนับสนุน :

ตัวอย่างเช่น คู่มือ, งานวิจัย, เอกสารทางวิชาการ เป็นต้น

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.)		
		2560	2561	2562
ต่อการเกิดมีชีพแสนคน		21.8	19.9	19.98

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

๑.นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๕๐๔๔๓๕ Email: pimolphantang@gmail.com
๒.นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย โทรศัพท์ : ๐๒-๕๕๐-๔๔๒๕ E-mail : noi_55@hotmail.com
๓.นางสาวพัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักอนามัย
การเจริญพันธุ์ กรมอนามัย โทรศัพท์ : ๐๒-๕๕๐-๔๒๔๔ E-mail : jenpatcha19@gmail.com

ผู้รายงานตัวชี้วัด

๑.นางวรรณชนก ล้อมจำรูญ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
เบอร์โทร : ๐๒-๕๕๐-๔๔๓๘ โทรสาร ๐๒-๕๕๐๔๔๒๗
E-mail : loogjun.ph@hotmail.com
๒.นางสาวธัญญาพรรณ เรือนทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย โทรศัพท์ : ๐๒-๕๕๐-๔๒๔๓
E-mail : ladyeve_erberb@hotmail.com
๓.นางสาวอมรรัตน์ จูสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย โทรศัพท์ : ๐๒-๕๕๐-๔๒๔๓
E-mail : amornrat.joos@gmail.com

ตัวอย่าง *กรณีหน่วยงานที่รับการประเมิน แต่ละหน่วยงานรับค่าเป้าหมายไม่เท่ากัน ให้เพิ่มเติมตารางค่าเป้าหมาย (ระดับที่ 5)

หน่วยงาน	ข้อมูลฐาน การคำนวณ	รอบการประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
			0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
สำนักส่งเสริมสุขภาพ		6 เดือนแรก	24	23	22	21	20
		6 เดือนหลัง	21	20	19	18	17
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์		6 เดือนแรก	24	23	22	21	20
		6 เดือนหลัง	21	20	19	18	17
ศูนย์อนามัยที่ 1 - 11		6 เดือนแรก	24	23	22	21	20
		6 เดือนหลัง	21	20	19	18	17
ศูนย์อนามัยที่ 12		6 เดือนแรก	42	41	40	39	38
		6 เดือนหลัง	39	38	37	36	35